



RPL-Abrechnungsbedingungen für Getreide- und Rapseeinkäufe zur Ernte 2025

Lieferung: ex Ernte 2025

E-Weizen			
Die Qualitätsabrechnung erfolgt separat für jede einzelne Wiegenote			
Genetik:	Weizensorten, die gemäß aktueller beschreibender Sortenliste des Bundessortenamtes als E-Weizen eingestuft worden sind.		
Sensorische Kontrolle	gesund und handelsüblich		
Besatz:	Mengenabzug 1: 1		
Feuchtigkeit:	max. 14,5 %	> 14,5 %	siehe Feuchtigkeitsabzugsliste
Protein:	min. 14,0 %	< 14,0 % < 13,8 % < 12,8 % < 11,5 %	5,00€/t Abschlag je 0,1 % Mindergehalt unter 14,0 % = A-Weizen = B-Weizen = Weizen
Fallzahl:	min. 275 sec.	< 275 sec. < 250 sec. < 230 sec.	= A-Weizen = B-Weizen = Weizen
Naturalgewicht:	min. 78 kg/hl	< 78 kg/hl < 75 kg/hl < 74 kg/hl	1 % Abzug vom Preis je kg Mindergewicht = A-Weizen = Weizen
Klein- u. Bruchkorn	max. 2%	>2% >5%	1 % Abzug v. Preis je % >2 % = Futterweizen
Mykotoxine:		max. 0,75 mg/kg max. 0,05 mg/kg	DON ZEA / Ochratoxin A
Fusariumbefall je 100 g:	max. 10 Körner	> 10 Körner	= Energieweizen
Mutterkorn:	max. 0,02 %	> 0,02 % > 0,10 %	= Weizen = Weizen MK
Fremdgetreide: (incl. Schwarzbesatz)	max. 2,0 %	> 2,0 % > 5,0 %	1 % Abzug vom Preis je % über 2 % = Weizen
Frei von lebenden Schädlingen:	bei Befall	10,00 €/t	Käferbehandlung, logistischer Mehraufwand kann in Rechnung gestellt werden
Analyse:		0,50 €/t	Analysekosten

A-Weizen			
Die Qualitätsabrechnung erfolgt separat für jede einzelne Wiegenote			
Genetik:	Weizensorten, die gemäß aktueller beschreibender Sortenliste des Bundessortenamtes als A-Weizen eingestuft worden sind.		
Sensorische Kontrolle	gesund und handelsüblich		
Besatz:	Mengenabzug 1: 1		
Feuchtigkeit:	max. 14,5 %	> 14,5 %	siehe Feuchtigkeitsabzugsliste
Protein:	min. 13,0 %	< 13,0 % < 12,8 % < 11,5 %	3,00 €/t Abschlag je 0,1 % Mindergehalt unter 13,0 % = B-Weizen = Weizen
Fallzahl:	min. 250 sec.	< 250 sec. < 230 sec.	= B-Weizen = Weizen
Naturalgewicht:	min. 78 kg/hl	< 78 kg/hl < 75 kg/hl < 74 kg/hl	1 % Abzug vom Preis je kg Mindergewicht = B-Weizen = Weizen
Klein- u. Bruchkorn	max. 2%	>2% >5%	1 % Abzug v. Preis je % >2 % = Futterweizen
Mykotoxine:		max. 0,75 mg/kg max. 0,05 mg/kg	DON ZEA / Ochratoxin A
Fusariumbefall je 100 g:	max. 10 Körner	> 10 Körner	= Energieweizen



Mutterkorn:	max. 0,02 %	> 0,02 % > 0,10 %	= Weizen = Weizen MK
Fremdgetreide: (incl. Schwarzbesatz)	max. 2,0 %	> 2,0 % > 5,0 %	1 % Abzug vom Preis je % über 2 % = Weizen
Frei von lebenden Schädlingen:	bei Befall	10,00 €/t	Käferbehandlung
Analyse:		0,50 €/t	Analysekosten

B-Weizen

Die Qualitätsabrechnung erfolgt separat für jede einzelne Wiegenote

Genetik:	Weizensorten, die gemäß aktueller beschreibender Sortenliste des Bundessortenamtes als B-Weizen eingestuft worden sind.		
Sensorische Kontrolle	gesund und handelsüblich		
Besatz:			Mengenabzug 1:1
Feuchtigkeit:	max. 14,5 %	> 14,5 %	siehe Feuchtigkeitsabzugsliste
Protein:	min. 12,0 %	< 12,0 % < 11,5 %	1,50 €/t Abschlag je 0,1 % Mindergehalt unter 12,0 % = Weizen
Fallzahl:	min. 230 sec.	< 230 sec.	= Weizen
Naturalgewicht:	min. 77 kg/hl	< 77 kg/hl < 74 kg/hl	1 % Abzug vom Preis je kg Mindergewicht = Weizen
Klein- u. Bruchkorn	max. 2%	>2% >5%	1 % Abzug v. Preis je % >2 % = Futterweizen
Mykotoxine:		max. 0,75 mg/kg max. 0,05 mg/kg	DON ZEA / Ochratoxin A
Fusariumbefall je 100 g:	max. 10 Körner	> 10 Körner	= Energieweizen
Mutterkorn:	max. 0,02 %	> 0,02 % > 0,10 %	= Weizen = Weizen MK
Fremdgetreide: (incl. Schwarzbesatz)	max. 2,0 %	> 2,0 % > 5,0 %	1 % Abzug vom Preis je % über 2 % = Weizen
Frei von lebenden Schädlingen:	bei Befall	10,00 €/t	Käferbehandlung
Analyse:		0,50 €/t	Analysekosten

Weizen

Die Qualitätsabrechnung erfolgt separat für jede einzelne Wiegenote

Genetik:	Weizensorten, die gemäß aktueller beschreibender Sortenliste des Bundessortenamtes als C-Weizen oder besser eingestuft worden sind.		
Sensorische Kontrolle	gesund und handelsüblich		
Besatz:			Mengenabzug 1: 1
Feuchtigkeit:	max. 14,5 %	> 14,5 % (14,6 % - 15,0 %:	siehe Feuchtigkeitsabzugsliste nur Schwundabzug)
Naturalgewicht:	min. 72 kg/hl	< 72 kg/hl < 69 kg/hl	1 % Abzug vom Preis je kg Mindergewicht individuelle Preisverhandlung
Mutterkorn:	max. 0,10 %	> 0,10 %	= Weizen MK
Mykotoxine:		max. 0,75 mg/kg max. 0,05 mg/kg	DON ZEA / Ochratoxin A
Fusariumbefall je 100 g:	max. 10 Körner	> 10 Körner	= Energieweizen
Fremdgetreide: (incl. Schwarzbesatz)	max. 5,0 %	> 5,0 %	1 % Abzug vom Preis je % über 5 %
Auswuchs:	max. 5,0 %	> 5,0 %	1 % Abzug vom Preis je % über 5 %
Frei von lebenden Schädlingen:	bei Befall	10,00 €/t	Käferbehandlung
Analyse:		0,50 €/t	Analysekosten



Dinkel

Die Qualitätsabrechnung erfolgt separat für jede einzelne Wiegenote

Genetik:	Franckenkorn, Badenkronen, Badensonne, Divimar, Hohenloher oder Sorte nach Absprache.		
Sensorische Kontrolle	gesund und handelsüblich		
Besatz:	max. 2 %		Mengenabzug 1: 1
Feuchtigkeit:	max. 14,5 %	> 14,5 %	siehe Feuchtigkeitsabzugsliste Weizen
Protein:	min. 13,0 %	< 13,0 % < 11,5 %	1,50 €/t Abschlag je 0,1 % Mindergehalt unter 13,0 % 25,00 €/to Abschlag
Fallzahl:	min. 250 sec.	< 249 sec. < 219 sec.	5,00 €/to Abschlag = individuelle Bewertung
Naturalgewicht: (ohne Spelz)	min. 76 kg/hl	< 76 kg/hl < 74 kg/hl	1 % Abzug vom Preis je kg Mindergewicht = individuelle Bewertung
Mykotoxine:		max. 0,75 mg/kg max. 0,05 mg/kg	DON ZEA / Ochratoxin A
Fusariumbefall je 100 g:	max. 10 Körner	> 10 Körner	= Energieweizen
Mutterkorn:	max. 0,02 %	> 0,02 % > 0,10 %	= individuelle Bewertung = Dinkel MK
Fremdgetreide: (incl. Schwarzbesatz)	max. 2,0 %	> 2,0 % > 5,0 %	1 % Abzug vom Preis je % über 2 % = individuelle Bewertung
Frei von lebenden Schädlingen:	bei Befall		Annahme verweigert
Analyse:		0,50 €/t	Analysekosten



Gerste

Die Qualitätsabrechnung erfolgt separat für jede einzelne Wiegenote

Besatz:			Mengenabzug 1: 1
Sensorische Kontrolle	gesund und handelsüblich		
Feuchtigkeit:	max. 14,5 %	> 14,5 %	siehe Feuchtigkeitsabzugsliste
Naturalgewicht:	min. 63 kg/hl	< 63 kg/hl < 60 kg/hl	1 % Abzug vom Preis je kg Mindergewicht = individuelle Bewertung der Ware
Fremdgetreide: (incl. Schwarzbesatz)	max. 2,0 %	> 2,0 %	1 % Abzug vom Preis je % über 2 %
Auswuchs:	max. 2,0 %	> 2,0 %	1 % Abzug vom Preis je % über 2 %
Mykotoxine:		max. 0,75 mg/kg max. 0,05 mg/kg	DON ZEA / Ochratoxin A
Fusariumbefall je 100 g:	max. 10 Körner	> 10 Körner	= Energiegerste
Mutterkorn:	max. 0,1 %	> 0,10 %	= Gerste MK
Frei von lebenden Schädlingen:	bei Befall	10,00 €/t	Käferbehandlung
Analyse:		0,50 €/t	Analysekosten

Braugerste

Die Qualitätsabrechnung erfolgt separat für jede einzelne Wiegenote

Besatz:			Mengenabzug 1: 1
Sensorische Kontrolle	gesund und handelsüblich, hellgelbe strohfarbige Färbung, arttypischer Geruch	< 99 %	= Gerste
Feuchtigkeit:	max. 14,5 %	> 14,5 %	siehe Feuchtigkeitsabzugsliste
Protein:	max. 11,5 % min. 9,5 %	> 11,5 % > 12,0 % < 9,5 % < 9,0 %	10,00 €/t Abschlag = Gerste 10,00 €/t Abschlag = Gerste
Vollgerste: (Sortimat) (> 2,5 mm)	min. 90,0 %	< 90,0 % < 90,0 % < 85,0 %	Mengenabzug 1:1 (Vergütung des Abzuges als Sortiergerste) Reinigungskosten von 2,50-€t je % = Gerste
Ausputz: (Sortimat) (< 2,2 mm + Bruchkorn)	max. 2,0 %	> 2,0 % > 5,00 %	5 €/to Abschlag je % = Gerste
Fusariumbefall je 100 g:	max. 3 Körner	> 3 Körner > 10 Körner	= Gerste = Energiegerste
Kornanomalien	max. 2,0 % frei von befallenen Körnern	> 2,0 %	= Gerste
Fremdgetreide: (incl. Schwarzbesatz)	max. 2,0 %	> 2,0 %	= Gerste
Sortenreinheit:	min. 98,0 %	< 98,0 %	= Gerste
Keimfähigkeit:	min. 95,0 %	< 95,0 %	= Gerste
Auswuchs:	Frei von Auswuchs	> 0,1 %	= Gerste
Mykotoxine:		max. 0,75 mg/kg max. 0,05 mg/kg	DON ZEA / Ochratoxin A
Mutterkorn:	max. 0,02 %	> 0,02 % > 0,10 %	= Gerste = Gerste MK
Frei von lebenden Schädlingen:	bei Befall	10,00 €/t	Käferbehandlung
Analyse:		0,50 €/t	Analysekosten



Brotroggen

Die Qualitätsabrechnung erfolgt separat für jede einzelne Wiegenote

Sensorische Kontrolle	gesund und handelsüblich		
Besatz:			Mengenabzug 1: 1
Feuchtigkeit:	max. 14,5 %	> 14,5 %	siehe Feuchtigkeitsabzugsliste
Fallzahl:	min. 120 sec.	< 120 sec.	= Roggen
Naturalgewicht:	min. 72 kg/hl	< 72 kg/hl < 70 kg/hl	1 % Abzug vom Preis je kg Mindergewicht = Roggen
Klein- u. Bruchkorn (<1,8 mm Sieb)	max. 5 %	> 5 % > 10 %	1 % Abzug v. Preis je % > 5 % Futterroggen
Mutterkorn:	max. 0,02 %	> 0,02 % > 0,10 %	= Roggen = Roggen MK
Mykotoxine:		max. 0,75 mg/kg max. 0,05 mg/kg	DON ZEA / Ochratoxin A
Fusariumbefall je 100 g:	max. 10 Körner	> 10 Körner	= Energieroggen
Fremdgetreide: (incl. Schwarzbesatz)	max. 2,0 %	> 2,0 %	Futterroggen
Frei von lebenden Schädlingen:	bei Befall	10,00 €/t	Käferbehandlung
Analyse:		0,50 €/t	Analysekosten

Roggen

Die Qualitätsabrechnung erfolgt separat für jede einzelne Wiegenote

Sensorische Kontrolle	gesund und handelsüblich		
Besatz:			Mengenabzug 1: 1
Feuchtigkeit:	max. 14,5 %	> 14,5 % (14,6 % - 15,0 %)	siehe Feuchtigkeitsabzugsliste nur Schwundabzug)
Naturalgewicht:	min. 70 kg/hl	< 70 kg/hl < 67 kg/hl	1 % Abzug vom Preis je kg Mindergewicht individuelle Preisabsprache
Mutterkorn:	max. 0,10 %	> 0,10 %	= Roggen MK
Mykotoxine:		max. 0,75 mg/kg max. 0,05 mg/kg	DON ZEA / Ochratoxin A
Fusariumbefall je 100 g:	max. 10 Körner	> 10 Körner	= Energieroggen
Fremdgetreide: (incl. Schwarzbesatz)	max. 5,0 %	> 5,0 %	1 % Abzug vom Preis je % über 5 %
Auswuchs:	max. 5,0 %	> 5,0 %	1 % Abzug vom Preis je % über 5 %
Frei von lebenden Schädlingen:	bei Befall	10,00 €/t	Käferbehandlung
Analyse:		0,50 €/t	Analysekosten

Roggen MK (Futtermittel mit zu hohem Gehalt an Mutterkorn, als Futtermittel erst nach ausreichender Reinigung zu verwenden.)

Die Qualitätsabrechnung erfolgt separat für jede einzelne Wiegenote

Sensorische Kontrolle	gesund und handelsüblich		
Besatz:			Mengenabzug 1: 1
Feuchtigkeit:	max. 14,5 %	> 14,5 % (14,6 % - 15,0 %)	siehe Feuchtigkeitsabzugsliste nur Schwundabzug)
Naturalgewicht:	min. 70 kg/hl	< 70 kg/hl < 67 kg/hl	1 % Abzug vom Preis je kg Mindergewicht individuelle Preisabsprache
Mutterkorn:	Max. 2 %		= Energieroggen
Mykotoxine:		max. 0,75 mg/kg max. 0,05 mg/kg	DON ZEA / Ochratoxin A
Fusariumbefall je 100 g:	max. 10 Körner	> 10 Körner	= Energieroggen
Fremdgetreide: (incl. Schwarzbesatz)	max. 5,0 %	> 5,0 %	1 % Abzug vom Preis je % über 5 %



Auswuchs:	max. 5,0 %	> 5,0 %	1 % Abzug vom Preis je % über 5 %
Frei von lebenden Schädlingen:	bei Befall	10,00 €/t	Käferbehandlung
Analyse:		0,50 €/t	Analysekosten

Energieroggen (Roggen, der nicht für Futterzwecke geeignet ist)			
Die Qualitätsabrechnung erfolgt separat für jede einzelne Wiegenote			
Besatz:			Mengenabzug 1: 1
Feuchtigkeit:	max. 15,0 %	> 15,0 %	siehe Feuchtigkeitsabzugsliste
Frei von lebenden Schädlingen:	bei Befall	10,00 €/t	Käferbehandlung
Analyse:		0,50 €/t	Analysekosten



Triticale

Die Qualitätsabrechnung erfolgt separat für jede einzelne Wiegenote

Sensorische Kontrolle	gesund und handelsüblich		
Besatz:			Mengenabzug 1: 1
Feuchtigkeit:	max. 14,5 %	> 14,5 % (14,6 % - 15,0 %:	siehe Feuchtigkeitsabzugsliste nur Schwundabzug)
Naturalgewicht:	min. 70 kg/hl	< 70 kg/hl < 67 kg/hl	1 % Abzug vom Preis je kg Mindergewicht individuelle Preisabsprache
Fremdgeteide: (incl. Schwarzbesatz)	max. 5,0 %	> 5,0 %	1 % Abzug vom Preis je % über 5 %
Mykotoxine:		max. 0,75 mg/kg max. 0,05 mg/kg	DON ZEA / Ochratoxin A
Fusariumbefall je 100 g:	max. 10 Körner	> 10 Körner	= Energietriticale
Auswuchs:	max. 5,0 %	> 5,0 %	1 % Abzug vom Preis je % über 5 %
Mutterkorn:	max. 0,10 %	> 0,10 %	= Triticale MK
Frei von lebenden Schädlingen:	bei Befall	10,00 €/t	Käferbehandlung
Analyse:		0,50 €/t	Analysekosten

Hafer

Die Qualitätsabrechnung erfolgt separat für jede einzelne Wiegenote

Sensorische Kontrolle	gesund und handelsüblich, weiß-gelbe Färbung, arttypischer Geruch		
Besatz:			Mengenabzug 1: 1
Feuchtigkeit:	max. 14,5 %	> 14,5 % (14,6 % - 15,0 %:	siehe Feuchtigkeitsabzugsliste nur Schwundabzug)
Naturalgewicht:	min. 54 kg/hl	> 54 kg/hl < 54 kg/hl	0,50 € Zuschlag je 0,10 kg/hl 0,50 € Abschlag je 0,10 kg/hl
Fremdgeteide: (incl. Schwarzbesatz)	max. 5,0 %	> 5,0 %	1 % Abzug vom Preis je % über 5 %
Mutterkorn	max. 0,10 %	> 0,10 %	= Hafer MK
Auswuchs:	max. 5,0 %	> 5,0 %	1 % Abzug vom Preis je % über 5 %
Mykotoxine:		max. 0,75 mg/kg max. 0,05 mg/kg	DON ZEA / Ochratoxin A
Fusariumbefall je 100 g:	max. 10 Körner	> 10 Körner	= individuelle Bewertung der Ware
Frei von lebenden Schädlingen:	bei Befall	10,00 €/t	Käferbehandlung
Analyse:		0,50 €/t	Analysekosten

Mais

Die Qualitätsabrechnung erfolgt separat für jede einzelne Wiegenote

Sensorische Kontrolle	gesund und handelsüblich		
Besatz:			Mengenabzug 1: 1
Feuchtigkeit:	max. 15,0 %	> 15,0 %	siehe Feuchtigkeitsabzugsliste
Bruchkorn	max. 8,0 %	> 8,0 %	1 % Abzug vom Preis je % über 8 %
Mykotoxine:		max. 1,00 mg/kg max. 0,05 mg/kg max. 0,001 mg/kg	DON ZEA / Ochratoxin A Ochratoxin A
Fusariumbefall je 100 g:	max. 10 Körner	> 10 Körner	= individuelle Bewertung der Ware
Frei von lebenden Schädlingen:	bei Befall	10,00 €/t	Käferbehandlung
Analyse:		0,50 €/t	Analysekosten



Raps

Die Qualitätsabrechnung erfolgt separat für jede einzelne Wiegenote

Sensorische Kontrolle gesund und handelsüblich

Besatz: Basis: > 2,0 % Vergütung 0,5: 1 vom Kontraktpreis
< 2,0 %
d. h. für jedes Prozent (oder Bruchteil davon) unter 2 % werden 0,5 % des Kontraktpreises dem Verkäufer vergütet
> 2,0 % Abzug 1: 1 vom Kontraktpreis
> 4,0 % Abzug 2: 1 vom Kontraktpreis
> 6,0 % Abzug 3: 1 vom Kontraktpreis
+ zusätzlich 5,00 €/t Reinigungskosten
d. h. für jedes Prozent (oder Bruchteil davon) werden gestaffelt über 2 % Besatz 1 % des Kontraktpreises, zwischen 4 %-6 % Besatz 2 % des Kontraktpreises und über 6 % Besatz 3 % des Kontraktpreises dem Verkäufer abgezogen, über 6 % Besatz werden zusätzlich Reinigungskosten berechnet.
>10 % Individuelle Abrechnung

Feuchtigkeit: Basis 9,0 % Vergütung 0,5:1 vom Kontraktpreis
6,0 % - 9,0 %
d. h. für jedes Prozent (oder Bruchteil davon) unter 9 % bis 6 % werden 0,5 % des Kontraktpreises dem Verkäufer vergütet; Ware mit einem Wassergehalt unter 6 % wird bezüglich Qualität wie Raps mit 6 % Feuchtigkeit abgerechnet.
> 9,0 % siehe Feuchtigkeitsabzugsliste

Ölgehalt: Basis: 40,0 % Abzug 1,5: 1 vom Kontraktpreis
< 40,0 %
d. h. für jedes Prozent (oder Bruchteil davon) unter 40 % werden 1,5 % des Kontraktpreises dem Verkäufer abgezogen
> 40,0 % Vergütung 1,5: 1 vom Kontraktpreis
d. h. für jedes Prozent (oder Bruchteil davon) über 40 % werden 1,5 % des Kontraktpreises dem Verkäufer vergütet

FFA-Gehalt Basis: 2,0 % Abzug 2,0: 1 vom Kontraktpreis
> 2,0 % Abzug 2,5: 1 vom Kontraktpreis
> 3,0 %
d. h. für jedes Prozent (oder Bruchteil davon) werden gestaffelt über 2 % FFA 2 % des Kontraktpreises und über 3 % FFA 2,5 % des Kontraktpreises dem Verkäufer abgezogen

Auswuchs: max. 5,0 % > 5,0 % individuelle Preisabsprache

Analyse: 0,75 €/t Analysekosten



Sonnenblumen

Die Qualitätsabrechnung erfolgt separat für jede einzelne Wiegenote

Genetik HO Sorten

Sensorische Kontrolle gesund und handelsüblich

Besatz:	Basis:	= 2,0 %		
		< 2,0 %	0,5 : 1 Vergütung	vom Kontraktpreis
		> 2,0 % Besatz	1,2 : 1 Abzug	vom Kontraktpreis
		> 4,0 % Besatz	1,3 : 1 Abzug	vom Kontraktpreis
		> 6,0 % Besatz	1,4 : 1 Abzug	vom Kontraktpreis

Reinigung		> 2,0 % Besatz	5,00 €/to Reinigungskosten
		> 4,0 % Besatz	7,50 €/to Reinigungskosten
		> 6,0 % Besatz	10,00 €/to Reinigungskosten

Feuchtigkeit:	Basis	9,0 %		
		6,0 % - 9,0 %	Vergütung	0,5 : 1 vom Kontraktpreis
		> 9,0 %	siehe Feuchtigkeitsabzugsliste	

Ölgehalt:	Basis:	= 44 %		
		> 44 %	Vergütung	1,5 : 1 vom Kontraktpreis
		< 44 %	Abzug	1,5 : 1 vom Kontraktpreis
		< 40 %	Abzug	2,0 : 1 vom Kontraktpreis
		< 35 %	individuelle Bewertung	

FFA-Gehalt	Basis:	= 2,0 %		
		> 2,0 %	Abzug	2 : 1 vom Kontraktpreis
		> 3,0 %	Abzug	3 : 1 vom Kontraktpreis
		> 4,0 %	Abzug	4 : 1 vom Kontraktpreis
		> 5,0 %	Abzug	5 : 1 vom Kontraktpreis
		> 6,0 %	Abzug	6 : 1 vom Kontraktpreis

Linolsäure:		mind. 65 %		
		< 65 %	Abzug	0,25 : 1 vom Kontraktpreis
		< 58 %	Abzug	0,50 : 1 vom Kontraktpreis
		< 54 %	Abzug	0,75 : 1 vom Kontraktpreis
		< 50 %		individuelle Bewertung

Auswuchs:	max. 3,0 %	> 3,0 %	individuelle Bewertung
------------------	------------	---------	------------------------

Analyse:		0,75 €/t Analysekosten
-----------------	--	------------------------



Die Qualitätsabrechnung erfolgt separat für jede einzelne Wiegenote

gesund und handelsüblich

Mengenabzug 1: 1

Analyse:	0,50 €/t	Analysekosten
-----------------	----------	---------------



Bohnen

Die Qualitätsabrechnung erfolgt separat für jede einzelne Wiegenote

Sensorische Kontrolle	gesund und handelsüblich		
Besatz:			Mengenabzug 1,2:1 von der Anlieferungsmenge
(Besatz: Sand, Stängel, Schoten, verdorbene Bohnen/Lupinen)			
Lochfraß	max. 10,0 %	> 10,0 %	individuelle Bewertung der Partie
Feuchtigkeit:	max. 15,0 %	> 15,0 %	siehe Feuchtigkeitsabzugsliste
Reinigung:	max 4,0 % Besatz	> 4,0 % Besatz	10,00 €/to Reinigungskosten
Mykotoxine:		max. 0,75 mg/kg max. 0,05 mg/kg	DON ZEA / Ochratoxin A
Fusariumbefall je 100 g:	max. 10 Körner	> 10 Körner	= individuelle Bewertung der Ware
Analyse:		0,50 €/t	Analysekosten

Lupinen

Die Qualitätsabrechnung erfolgt separat für jede einzelne Wiegenote

Sensorische Kontrolle	gesund und handelsüblich		
Besatz:			Mengenabzug 1,2:1 von der Anlieferungsmenge
(Besatz: Sand, Stängel, Schoten, verdorbene Bohnen/Lupinen)			
Lochfraß	max. 10,0 %	> 10,0 %	individuelle Bewertung der Partie
Feuchtigkeit:	max. 15,0 %	> 15,0 %	siehe Feuchtigkeitsabzugsliste
Protein:	min. 29 %	< 29 %	12,00 €/to Abzug je Prozentpunkt Minderprotein
Reinigung:	max 4,0 % Besatz	> 4,0 % Besatz	10,00 €/to Reinigungskosten
Mykotoxine:		max. 0,75 mg/kg max. 0,05 mg/kg	DON ZEA / Ochratoxin A
Fusariumbefall je 100 g:	max. 10 Körner	> 10 Körner	= individuelle Bewertung der Ware
Analyse:		0,50 €/t	Analysekosten



RPL-Abrechnungsbedingungen für Getreide- und Rapseeinkäufe zur Ernte 2025

Lieferung: 01.10.2025 - 14.06.2026

A-Weizen			
Die Qualitätsabrechnung erfolgt separat für jede einzelne Wiegenote			
Sensorische Kontrolle	gesund und handelsüblich		
Besatz:	max. 2,0 %	> 2,0 %	Mengenabzug 1: 1
	<u>Zum Besatz zählen:</u> Schwarzbesatz wie Steine, Stroh, Spelzen, Unkrautsamen, verdorbene Körner, Mutterkorn, fusariumbefallene Körner und sonstige Verunreinigungen aller Art sowie Fremdgetreide		
Feuchtigkeit:	max. 14,5 %	> 14,5 %	siehe Feuchtigkeitsabzugsliste
Protein:	min. 13,0 %	< 13,0 % < 12,8 %	3,00,00 €/t Abschlag je 0,1 % Mindergehalt unter 13,0 % = B-Weizen
Fallzahl:	min. 250 sec.	< 250 sec. < 230 sec.	= B-Weizen = Weizen
Naturalgewicht:	min. 78 kg/hl	< 78 kg/hl < 74 kg/hl	1 % Abzug vom Preis je kg Mindergewicht = individuelle Bewertung der Ware
Klein- u. Bruchkorn	max. 2%	>2% >5%	1 % Abzug v. Preis je % >2 % = Futterweizen
Mykotoxine:	max. 0,75 mg/kg DON		> 0,75 mg/kg Ware ist nicht kontraktlich = individuelle Bewertung der Ware
	max. 0,05 mg/kg ZEA / Ochratoxin A		> 0,05 mg/kg Ware ist nicht kontraktlich = individuelle Bewertung der Ware
Mutterkorn:	max. 0,02 %	> 0,02 % > 0,10 %	= Weizen = Weizen MK
Frei von lebenden Schädlingen:	bei Befall	10,00 €/t	Käferbehandlung, logistischer Mehraufwand kann in Rechnung gestellt werden
Analyse:		0,50 €/t	Analysekosten

B-Weizen			
Die Qualitätsabrechnung erfolgt separat für jede einzelne Wiegenote			
Sensorische Kontrolle	gesund und handelsüblich		
Besatz:	max. 2,0 %	> 2,0 %	Mengenabzug 1: 1
	<u>Zum Besatz zählen:</u> Schwarzbesatz wie Steine, Stroh, Spelzen, Unkrautsamen, verdorbene Körner, Mutterkorn, fusariumbefallene Körner und sonstige Verunreinigungen aller Art sowie Fremdgetreide		
Feuchtigkeit:	max. 14,5 %	> 14,5 %	siehe Feuchtigkeitsabzugsliste
Protein:	min. 12,0 %	< 12,0 %	1,50 €/t Abschlag je 0,1 % Mindergehalt unter 12,0 %
Fallzahl:	min. 230 sec.	< 230 sec.	= Weizen
Naturalgewicht:	min. 77 kg/hl	< 77 kg/hl < 74 kg/hl	1 % Abzug vom Preis je kg Mindergewicht = individuelle Bewertung der Ware
Klein- u. Bruchkorn	max. 2%	>2% >5%	1 % Abzug v. Preis je % >2 % = Futterweizen
Mykotoxine:	max. 0,75 mg/kg DON		> 0,75 mg/kg Ware ist nicht kontraktlich = individuelle Bewertung der Ware
	max. 0,05 mg/kg ZEA / Ochratoxin A		> 0,05 mg/kg Ware ist nicht kontraktlich = individuelle Bewertung der Ware
Mutterkorn:	max. 0,02 %	> 0,2 % > 0,10 %	= Weizen = Weizen MK
Frei von lebenden Schädlingen:	bei Befall	10,00 €/t	Käferbehandlung, logistischer Mehraufwand kann in Rechnung gestellt werden
Analyse:		0,50 €/t	Analysekosten



Gerste			
Die Qualitätsabrechnung erfolgt separat für jede einzelne Wiegenote			
Sensorische Kontrolle	gesund und handelsüblich		
Besatz:	max. 2,0 %	> 2,0 %	Mengenabzug 1: 1
	<u>Zum Besatz zählen:</u> Schwarzbesatz wie Steine, Stroh, Spelzen, Unkrautsamen, verdorbene Körner, Mutterkorn, fusariumbefallene Körner und sonstige Verunreinigungen aller Art sowie Fremdgetreide		
Feuchtigkeit:	max. 14,5 %	> 14,5 %	siehe Feuchtigkeitsabzugsliste
Naturalgewicht:	min. 63 kg/hl	< 63 kg/hl < 60 kg/hl	1 % Abzug vom Preis je kg Mindergewicht = individuelle Bewertung der Ware
Mykotoxine:	max. 0,75 mg/kg DON	> 0,75 mg/kg	Ware ist nicht kontraktlich = individuelle Bewertung der Ware
	max. 0,05 mg/kg ZEA / Ochratoxin A	> 0,05 mg/kg	Ware ist nicht kontraktlich = individuelle Bewertung der Ware
Mutterkorn:	max. 0,10 %	> 0,10 %	= Gerste MK
Frei von lebenden Schädlingen:	bei Befall	10,00 €/t	Käferbehandlung, logistischer Mehraufwand kann in Rechnung gestellt werden
Analyse:		0,50 €/t	Analysekosten