



RPL-Abrechnungsbedingungen für Getreide- und Rapseeinkäufe zur Ernte 2026

Lieferung: ex Ernte 2026

E-Weizen			
Die Qualitätsabrechnung erfolgt separat für jede einzelne Wiegenote			
Genetik:	Weizensorten, die gemäß aktueller beschreibender Sortenliste des Bundessortenamtes als E-Weizen eingestuft worden sind.		
Sensorische Kontrolle	gesund und handelsüblich		
Besatz:			Mengenabzug 1: 1
Feuchtigkeit:	max. 14,5 %	> 14,5 %	siehe Feuchtigkeitsabzugsliste
Protein:	min. 14,0 %	< 14,0 % < 13,8 % < 12,8 % < 11,5 %	5,00€/t Abschlag je 0,1 % Mindergehalt unter 14,0 % = A-Weizen = B-Weizen = Weizen
Fallzahl:	min. 275 sec.	< 275 sec. < 250 sec. < 230 sec.	= A-Weizen = B-Weizen = Weizen
Naturalgewicht:	min. 78 kg/hl	< 78 kg/hl < 75 kg/hl < 74 kg/hl	1 % Abzug vom Preis je kg Mindergewicht = A-Weizen = Weizen
Klein- u. Bruchkorn	max. 2%	>2% >5%	1 % Abzug v. Preis je % >2 % = Futterweizen
Mykotoxine:		max. 0,75 mg/kg max. 0,05 mg/kg	DON ZEA / Ochratoxin A
Fusariumbefall je 100 g:	max. 10 Körner	> 10 Körner	= Energieweizen
Mutterkorn:	max. 0,02 %	> 0,02 % > 0,10 %	= Weizen = Weizen MK Reinigungsabzüge MK-Getreide, siehe Tabelle weiter unten
Fremdgetreide: (incl. Schwarzbesatz)	max. 2,0 %	> 2,0 % > 5,0 %	1 % Abzug vom Preis je % über 2 % = Weizen
Frei von lebenden Schädlingen:	bei Befall	10,00 €/t	Käferbehandlung, logistischer Mehraufwand kann in Rechnung gestellt werden
Analyse:		0,50 €/t	Analysekosten

A-Weizen			
Die Qualitätsabrechnung erfolgt separat für jede einzelne Wiegenote			
Genetik:	Weizensorten, die gemäß aktueller beschreibender Sortenliste des Bundessortenamtes als A-Weizen eingestuft worden sind.		
Sensorische Kontrolle	gesund und handelsüblich		
Besatz:			Mengenabzug 1: 1
Feuchtigkeit:	max. 14,5 %	> 14,5 %	siehe Feuchtigkeitsabzugsliste
Protein:	min. 13,0 %	< 13,0 % < 12,8 % < 11,5 %	3,00 €/t Abschlag je 0,1 % Mindergehalt unter 13,0 % = B-Weizen = Weizen
Fallzahl:	min. 250 sec.	< 250 sec. < 230 sec.	= B-Weizen = Weizen
Naturalgewicht:	min. 78 kg/hl	< 78 kg/hl < 75 kg/hl < 74 kg/hl	1 % Abzug vom Preis je kg Mindergewicht = B-Weizen = Weizen
Klein- u. Bruchkorn	max. 2%	>2% >5%	1 % Abzug v. Preis je % >2 % = Futterweizen
Mykotoxine:		max. 0,75 mg/kg max. 0,05 mg/kg	DON ZEA / Ochratoxin A
Fusariumbefall je 100 g:	max. 10 Körner	> 10 Körner	= Energieweizen



Mutterkorn:	max. 0,02 %	> 0,02 % > 0,10 %	= Weizen = Weizen MK Reinigungsabzüge MK-Getreide, siehe Tabelle weiter unten
Fremdgetreide: (incl. Schwarzbesatz)	max. 2,0 %	> 2,0 % > 5,0 %	1 % Abzug vom Preis je % über 2 % = Weizen
Frei von lebenden Schädlingen:	bei Befall	10,00 €/t	Käferbehandlung
Analyse:		0,50 €/t	Analysekosten

B-Weizen

Die Qualitätsabrechnung erfolgt separat für jede einzelne Wiegenote

Genetik:	Weizensorten, die gemäß aktueller beschreibender Sortenliste des Bundessortenamtes als B-Weizen eingestuft worden sind.		
Sensorische Kontrolle	gesund und handelsüblich		
Besatz:			Mengenabzug 1:1
Feuchtigkeit:	max. 14,5 %	> 14,5 %	siehe Feuchtigkeitsabzugsliste
Protein:	min. 12,0 %	< 12,0 % < 11,5 %	1,50 €/t Abschlag je 0,1 % Mindergehalt unter 12,0 % = Weizen
Fallzahl:	min. 230 sec.	< 230 sec.	= Weizen
Naturalgewicht:	min. 77 kg/hl	< 77 kg/hl < 74 kg/hl	1 % Abzug vom Preis je kg Mindergewicht = Weizen
Klein- u. Bruchkorn	max. 2%	>2% >5%	1 % Abzug v. Preis je % >2 % = Futterweizen
Mykotoxine:		max. 0,75 mg/kg max. 0,05 mg/kg	DON ZEA / Ochratoxin A
Fusariumbefall je 100 g:	max. 10 Körner	> 10 Körner	= Energieweizen
Mutterkorn:	max. 0,02 %	> 0,02 % > 0,10 %	= Weizen = Weizen MK Reinigungsabzüge MK-Getreide, siehe Tabelle weiter unten
Fremdgetreide: (incl. Schwarzbesatz)	max. 2,0 %	> 2,0 % > 5,0 %	1 % Abzug vom Preis je % über 2 % = Weizen
Frei von lebenden Schädlingen:	bei Befall	10,00 €/t	Käferbehandlung
Analyse:		0,50 €/t	Analysekosten

Weizen

Die Qualitätsabrechnung erfolgt separat für jede einzelne Wiegenote

Genetik:	Weizensorten, die gemäß aktueller beschreibender Sortenliste des Bundessortenamtes als C-Weizen oder besser eingestuft worden sind.		
Sensorische Kontrolle	gesund und handelsüblich		
Besatz:			Mengenabzug 1: 1
Feuchtigkeit:	max. 14,5 %	> 14,5 % (14,6 % - 15,0 %:	siehe Feuchtigkeitsabzugsliste nur Schwundabzug)
Naturalgewicht:	min. 72 kg/hl	< 72 kg/hl < 69 kg/hl	1 % Abzug vom Preis je kg Mindergewicht individuelle Preisverhandlung
Mutterkorn:	max. 0,10 %	> 0,10 %	= Weizen MK Reinigungsabzüge MK-Getreide, siehe Tabelle weiter unten
Mykotoxine:		max. 0,75 mg/kg max. 0,05 mg/kg	DON ZEA / Ochratoxin A
Fusariumbefall je 100 g:	max. 10 Körner	> 10 Körner	= Energieweizen
Fremdgetreide: (incl. Schwarzbesatz)	max. 5,0 %	> 5,0 %	1 % Abzug vom Preis je % über 5 %
Auswuchs:	max. 5,0 %	> 5,0 %	1 % Abzug vom Preis je % über 5 %
Frei von lebenden Schädlingen:	bei Befall	10,00 €/t	Käferbehandlung
Analyse:		0,50 €/t	Analysekosten



Dinkel			
Die Qualitätsabrechnung erfolgt separat für jede einzelne Wiegenote			
Genetik:	Franckenkorn, Badenkrone, Badensonne, Divimar, Hohenloher oder Sorte nach Absprache.		
Sensorische Kontrolle	gesund und handelsüblich		
Besatz:	max. 2 %		Mengenabzug 1: 1
Feuchtigkeit:	max. 14,5 %	> 14,5 %	siehe Feuchtigkeitsabzugsliste Weizen
Protein:	min. 13,0 %	< 13,0 % < 11,5 %	1,50 €/t Abschlag je 0,1 % Mindergehalt unter 13,0 % 25,00 €/to Abschlag
Fallzahl:	min. 250 sec.	< 250 sec. < 220 sec.	5,00 €/to Abschlag = individuelle Bewertung
Naturalgewicht: (ohne Spelz)	min. 76 kg/hl	< 76 kg/hl < 74 kg/hl	1 % Abzug vom Preis je kg Mindergewicht = individuelle Bewertung
Mykotoxine:		max. 0,75 mg/kg max. 0,05 mg/kg	DON ZEA / Ochratoxin A
Fusariumbefall je 100 g:	max. 10 Körner	> 10 Körner	= Energieweizen
Mutterkorn:	max. 0,02 %	> 0,02 % > 0,10 %	= individuelle Bewertung = Dinkel MK
Fremdgetreide: (incl. Schwarzbesatz)	max. 2,0 %	> 2,0 % > 5,0 %	1 % Abzug vom Preis je % über 2 % = individuelle Bewertung
Frei von lebenden Schädlingen:	bei Befall		Annahme verweigert
Analyse:		0,50 €/t	Analysekosten



Gerste			
Die Qualitätsabrechnung erfolgt separat für jede einzelne Wiegenote			
Besatz:			Mengenabzug 1: 1
Sensorische Kontrolle	gesund und handelsüblich		
Feuchtigkeit:	max. 14,5 %	> 14,5 %	siehe Feuchtigkeitsabzugsliste
Naturalgewicht:	min. 63 kg/hl	< 63 kg/hl < 60 kg/hl	1 % Abzug vom Preis je kg Mindergewicht = individuelle Bewertung der Ware
Fremdgetreide: (incl. Schwarzbesatz)	max. 2,0 %	> 2,0 %	1 % Abzug vom Preis je % über 2 %
Auswuchs:	max. 2,0 %	> 2,0 %	1 % Abzug vom Preis je % über 2 %
Mykotoxine:		max. 0,75 mg/kg max. 0,05 mg/kg	DON ZEA / Ochratoxin A
Fusariumbefall je 100 g:	max. 10 Körner	> 10 Körner	= Energiegerste
Mutterkorn:	max. 0,1 %	> 0,10 %	= Gerste MK Reinigungsabzüge MK-Getreide, siehe Tabelle weiter unten
Frei von lebenden Schädlingen:	bei Befall	10,00 €/t	Käferbehandlung
Analyse:		0,50 €/t	Analysekosten

Braugerste			
Die Qualitätsabrechnung erfolgt separat für jede einzelne Wiegenote			
Besatz:			Mengenabzug 1: 1
Sensorische Kontrolle	gesund und handelsüblich, hellgelbe strohfarbige Färbung, arttypischer Geruch	< 99 %	= Gerste
Feuchtigkeit:	max. 14,5 %	> 14,5 %	siehe Feuchtigkeitsabzugsliste
Protein:	max. 11,5 %	> 11,5 % > 12,0 %	10,00 €/t Abschlag = Gerste
	min. 9,5 %	< 9,5 % < 9,0 %	10,00 €/t Abschlag = Gerste
Vollgerste: (Sortimat) (> 2,5 mm)	min. 90,0 %	< 90,0 % < 90,0 % < 85,0 %	Mengenabzug 1:1 (Vergütung des Abzuges als Sortiergerste) Reinigungskosten von 2,50-€t je % = Gerste
Ausputz: (Sortimat) (< 2,2 mm + Bruchkorn)	max. 2,0 %	> 2,0 % > 5,00 %	5 €/to Abschlag je % = Gerste
Fusariumbefall je 100 g:	max. 3 Körner	> 3 Körner > 10 Körner	= Gerste = Energiegerste
Kornanomalien	max. 2,0 % frei von befallenen Körnern	> 2,0 %	= Gerste
Fremdgetreide: (incl. Schwarzbesatz)	max. 2,0 %	> 2,0 %	= Gerste
Sortenreinheit:	min. 98,0 %	< 98,0 %	= Gerste
Keimfähigkeit:	min. 95,0 %	< 95,0 %	= Gerste
Auswuchs:	Frei von Auswuchs	> 0,1 %	= Gerste
Mykotoxine:		max. 0,75 mg/kg max. 0,05 mg/kg	DON ZEA / Ochratoxin A
Mutterkorn:	max. 0,02 %	> 0,02 % > 0,10 %	= Gerste = Gerste MK Reinigungsabzüge MK-Getreide, siehe Tabelle weiter unten
Frei von lebenden Schädlingen:	bei Befall	10,00 €/t	Käferbehandlung
Analyse:		0,50 €/t	Analysekosten



Brotroggen			
Die Qualitätsabrechnung erfolgt separat für jede einzelne Wiegenote			
Sensorische Kontrolle	gesund und handelsüblich		
Besatz:			Mengenabzug 1: 1
Feuchtigkeit:	max. 14,5 %	> 14,5 %	siehe Feuchtigkeitsabzugsliste
Fallzahl:	min. 120 sec.	< 120 sec.	= Roggen
Naturalgewicht:	min. 72 kg/hl	< 72 kg/hl < 70 kg/hl	1 % Abzug vom Preis je kg Mindergewicht = Roggen
Klein- u. Bruchkorn (<1,8 mm Sieb)	max. 5 %	> 5 % > 10 %	1 % Abzug v. Preis je % > 5 % Futterroggen
Mutterkorn:	max. 0,02 %	> 0,02 % > 0,10 %	= Roggen = Roggen MK Reinigungsabzüge MK-Getreide, siehe Tabelle weiter unten
Mykotoxine:		max. 0,75 mg/kg max. 0,05 mg/kg	DON ZEA / Ochratoxin A
Fusariumbefall je 100 g:	max. 10 Körner	> 10 Körner	= Energieroggen
Fremdgetreide: (incl. Schwarzbesatz)	max. 2,0 %	> 2,0 %	Futterroggen
Frei von lebenden Schädlingen:	bei Befall	10,00 €/t	Käferbehandlung
Analyse:		0,50 €/t	Analysekosten

Roggen			
Die Qualitätsabrechnung erfolgt separat für jede einzelne Wiegenote			
Sensorische Kontrolle	gesund und handelsüblich		
Besatz:			Mengenabzug 1: 1
Feuchtigkeit:	max. 14,5 %	> 14,5 % (14,6 % - 15,0 %)	siehe Feuchtigkeitsabzugsliste nur Schwundabzug)
Naturalgewicht:	min. 70 kg/hl	< 70 kg/hl < 67 kg/hl	1 % Abzug vom Preis je kg Mindergewicht individuelle Preisabsprache
Mutterkorn:	max. 0,10 %	> 0,10 %	= Roggen MK Reinigungsabzüge MK-Getreide, siehe Tabelle weiter unten
Mykotoxine:		max. 0,75 mg/kg max. 0,05 mg/kg	DON ZEA / Ochratoxin A
Fusariumbefall je 100 g:	max. 10 Körner	> 10 Körner	= Energieroggen
Fremdgetreide: (incl. Schwarzbesatz)	max. 5,0 %	> 5,0 %	1 % Abzug vom Preis je % über 5 %
Auswuchs:	max. 5,0 %	> 5,0 %	1 % Abzug vom Preis je % über 5 %
Frei von lebenden Schädlingen:	bei Befall	10,00 €/t	Käferbehandlung
Analyse:		0,50 €/t	Analysekosten



Roggen MK (Futtermittel mit zu hohem Gehalt an Mutterkorn, als Futtermittel erst nach ausreichender Reinigung zu verwenden.)			
Die Qualitätsabrechnung erfolgt separat für jede einzelne Wiegenote			
Sensorische Kontrolle	gesund und handelsüblich		
Besatz:			Mengenabzug 1: 1
Feuchtigkeit:	max. 14,5 %	> 14,5 % (14,6 % - 15,0 %)	siehe Feuchtigkeitsabzugsliste nur Schwundabzug)
Naturalgewicht:	min. 70 kg/hl	< 70 kg/hl < 67 kg/hl	1 % Abzug vom Preis je kg Mindergewicht individuelle Preisabsprache
Mutterkorn:		>0,1% - 1% >1%	Reinigungsabzüge MK-Getreide, siehe Tabelle weiter unten = Energieroggen
Mykotoxine:		max. 0,75 mg/kg max. 0,05 mg/kg	DON ZEA / Ochratoxin A
Fusariumbefall je 100 g:	max. 10 Körner	> 10 Körner	= Energieroggen
Fremdgetreide: (incl. Schwarzbesatz)	max. 5,0 %	> 5,0 %	1 % Abzug vom Preis je % über 5 %
Auswuchs:	max. 5,0 %	> 5,0 %	1 % Abzug vom Preis je % über 5 %
Frei von lebenden Schädlingen:	bei Befall	10,00 €/t	Käferbehandlung
Analyse:		0,50 €/t	Analysekosten

Energieroggen (Roggen, der nicht für Futterzwecke geeignet ist)			
Die Qualitätsabrechnung erfolgt separat für jede einzelne Wiegenote			
Besatz:			Mengenabzug 1: 1
Feuchtigkeit:	max. 14,5 %	> 14,5 %	siehe Feuchtigkeitsabzugsliste
Frei von lebenden Schädlingen:	bei Befall	10,00 €/t	Käferbehandlung
Analyse:		0,50 €/t	Analysekosten



Triticale			
Die Qualitätsabrechnung erfolgt separat für jede einzelne Wiegenote			
Sensorische Kontrolle	gesund und handelsüblich		
Besatz:			Mengenabzug 1: 1
Feuchtigkeit:	max. 14,5 %	> 14,5 % (14,6 % - 15,0 %:	siehe Feuchtigkeitsabzugsliste nur Schwundabzug)
Naturalgewicht:	min. 70 kg/hl	< 70 kg/hl < 67 kg/hl	1 % Abzug vom Preis je kg Mindergewicht individuelle Preisabsprache
Fremdgetreide: (incl. Schwarzbesatz)	max. 5,0 %	> 5,0 %	1 % Abzug vom Preis je % über 5 %
Mykotoxine:		max. 0,75 mg/kg max. 0,05 mg/kg	DON ZEA / Ochratoxin A
Fusariumbefall je 100 g:	max. 10 Körner	> 10 Körner	= Energietriticale
Auswuchs:	max. 5,0 %	> 5,0 %	1 % Abzug vom Preis je % über 5 %
Mutterkorn:	max. 0,10 %	> 0,10 %	= Triticale MK Reinigungsabzüge MK-Getreide, siehe Tabelle weiter unten
Frei von lebenden Schädlingen:	bei Befall	10,00 €/t	Käferbehandlung
Analyse:		0,50 €/t	Analysekosten

Hafer			
Die Qualitätsabrechnung erfolgt separat für jede einzelne Wiegenote			
Sensorische Kontrolle	gesund und handelsüblich, weiß-gelbe Färbung, artypischer Geruch		
Besatz:			Mengenabzug 1: 1
Feuchtigkeit:	max. 14,5 %	> 14,5 % (14,6 % - 15,0 %:	siehe Feuchtigkeitsabzugsliste nur Schwundabzug)
Naturalgewicht:	min. 54 kg/hl	> 54 kg/hl < 54 kg/hl	0,50 € Zuschlag je 0,10 kg/hl 0,50 € Abschlag je 0,10 kg/hl
Fremdgetreide: (incl. Schwarzbesatz)	max. 5,0 %	> 5,0 %	1 % Abzug vom Preis je % über 5 %
Mutterkorn	max. 0,10 %	> 0,10 %	= Hafer MK Reinigungsabzüge MK-Getreide, siehe Tabelle weiter unten
Auswuchs:	max. 5,0 %	> 5,0 %	1 % Abzug vom Preis je % über 5 %
Mykotoxine:		max. 0,75 mg/kg max. 0,05 mg/kg	DON ZEA / Ochratoxin A
Fusariumbefall je 100 g:	max. 10 Körner	> 10 Körner	= individuelle Bewertung der Ware
Frei von lebenden Schädlingen:	bei Befall	10,00 €/t	Käferbehandlung
Analyse:		0,50 €/t	Analysekosten

Mais			
Die Qualitätsabrechnung erfolgt separat für jede einzelne Wiegenote			
Sensorische Kontrolle	gesund und handelsüblich		
Besatz:			Mengenabzug 1: 1
Feuchtigkeit:	max. 15,0 %	> 15,0 %	siehe Feuchtigkeitsabzugsliste
Bruchkorn	max. 8,0 %	> 8,0 %	1 % Abzug vom Preis je % über 8 %
Mykotoxine:		max. 1,00 mg/kg max. 0,05 mg/kg max. 0,001 mg/kg	DON ZEA / Ochratoxin A Ochratoxin A
Fusariumbefall je 100 g:	max. 10 Körner	> 10 Körner	= individuelle Bewertung der Ware
Frei von lebenden Schädlingen:	bei Befall	10,00 €/t	Käferbehandlung
Analyse:		0,50 €/t	Analysekosten



Raps

Die Qualitätsabrechnung erfolgt separat für jede einzelne Wiegenote

Sensorische Kontrolle gesund und handelsüblich

Besatz: Basis: > 2,0 % Vergütung 0,5: 1 vom Kontraktpreis
< 2,0 %

d. h. für jedes Prozent (oder Bruchteil davon) unter 2 % werden 0,5 % des Kontraktpreises dem Verkäufer vergütet

> 2,0 % Abzug 1: 1 vom Kontraktpreis
> 4,0 % Abzug 2: 1 vom Kontraktpreis
> 6,0 % Abzug 3: 1 vom Kontraktpreis

+ zusätzlich 5,00 €/t Reinigungskosten

d. h. für jedes Prozent (oder Bruchteil davon) werden gestaffelt über 2 % Besatz 1 % des Kontraktpreises, zwischen 4 %-6 % Besatz 2 % des Kontraktpreises und über 6 % Besatz 3 % des Kontraktpreises dem Verkäufer abgezogen, über 6 % Besatz werden zusätzlich Reinigungskosten berechnet.

>10 % Individuelle Abrechnung

Feuchtigkeit: Basis 9,0 % Vergütung 0,5:1 vom Kontraktpreis
6,0 % - 9,0 %

d. h. für jedes Prozent (oder Bruchteil davon) unter 9 % bis 6 % werden 0,5 % des Kontraktpreises dem Verkäufer vergütet; Ware mit einem Wassergehalt unter 6 % wird bezüglich Qualität wie Raps mit 6 % Feuchtigkeit abgerechnet.

> 9,0 % siehe Feuchtigkeitsabzugsliste

Ölgehalt: Basis: 40,0 % Abzug 1,5: 1 vom Kontraktpreis
< 40,0 %

d. h. für jedes Prozent (oder Bruchteil davon) unter 40 % werden 1,5 % des Kontraktpreises dem Verkäufer abgezogen

> 40,0 % Vergütung 1,5: 1 vom Kontraktpreis

d. h. für jedes Prozent (oder Bruchteil davon) über 40 % werden 1,5 % des Kontraktpreises dem Verkäufer vergütet

FFA-Gehalt Basis: 2,0 % Abzug 2,0: 1 vom Kontraktpreis
> 2,0 % Abzug 2,5: 1 vom Kontraktpreis
> 3,0 %

d. h. für jedes Prozent (oder Bruchteil davon) werden gestaffelt über 2 % FFA 2 % des Kontraktpreises und über 3 % FFA 2,5 % des Kontraktpreises dem Verkäufer abgezogen

Auswuchs: max. 5,0 % > 5,0 % individuelle Preisabsprache

Analyse: 0,75 €/t Analysekosten



Sonnenblumen				
Die Qualitätsabrechnung erfolgt separat für jede einzelne Wiegenote				
Genetik	HO Sorten			
Sensorische Kontrolle	gesund und handelsüblich			
Besatz:	Basis:	= 2,0 %		
		< 2,0 %	0,5 : 1 Vergütung	vom Kontraktpreis
		> 2,0 % Besatz	1,2 : 1 Abzug	vom Kontraktpreis
		> 4,0 % Besatz	1,3 : 1 Abzug	vom Kontraktpreis
		> 6,0 % Besatz	1,4 : 1 Abzug	vom Kontraktpreis
Reinigung:	Basis:	= 2,0 %		
		> 2,0 % Besatz	5,00 €/to Reinigungskosten	
		> 4,0 % Besatz	7,50 €/to Reinigungskosten	
		> 6,0 % Besatz	10,00 €/to Reinigungskosten	
Feuchtigkeit:	Basis	= 9,0 %		
		6,0 % - 9,0 %	Vergütung	0,5 : 1 vom Kontraktpreis
		> 9,0 %	siehe Feuchtigkeitsabzugsliste	
Ölgehalt:	Basis:	= 44 %		
		> 44 %	Vergütung	1,5 : 1 vom Kontraktpreis
		< 44 %	Abzug	1,5 : 1 vom Kontraktpreis
		< 40 %	Abzug	2,0 : 1 vom Kontraktpreis
		< 35 %	individuelle Bewertung	
FFA-Gehalt	Basis:	= 2,0 %		
		> 2,0 %	Abzug	2 : 1 vom Kontraktpreis
		> 3,0 %	Abzug	3 : 1 vom Kontraktpreis
		> 4,0 %	Abzug	4 : 1 vom Kontraktpreis
		> 5,0 %	Abzug	5 : 1 vom Kontraktpreis
		> 6,0 %	Abzug	6 : 1 vom Kontraktpreis
Linolsäure:		mind. 65 %		
		< 65 %	Abzug	0,25 : 1 vom Kontraktpreis
		< 58 %	Abzug	0,50 : 1 vom Kontraktpreis
		< 54 %	Abzug	0,75 : 1 vom Kontraktpreis
		< 50 %		individuelle Bewertung
Ölsäure:	max. 25 %			
Auswuchs:	max. 3,0 %	> 3,0 %	individuelle Bewertung	
Analyse:	1,00 €/t Analysekosten			
	38,00 € Selbstkosten für die Öluntersuchung			



Gelbe Erbsen (Pisum Sativum)			
Die Qualitätsabrechnung erfolgt separat für jede einzelne Wiegenote			
Sensorische Kontrolle	gesund und handelsüblich		
Besatz: (Besatz: Sand, Stängel, Schoten, grüne und schwarze Erbsen)			Mengenabzug 1: 1
Lochfraß	max. 10,0 %	> 10,0 %	individuelle Bewertung der Partie
Bruchkorn:	max. 10,0 %	> 10,0 %	Preisabzug 1,5: 1
Feuchtigkeit:	max. 15,0 %	> 15,0 %	siehe Feuchtigkeitsabzugsliste
Reinigung:	> 5,0 %	Besatz	10,00 €/to Reinigungskosten
Mykotoxine:		max. 0,75 mg/kg max. 0,05 mg/kg	DON ZEA / Ochratoxin A
Fusariumbefall je 100 g:	max. 10 Körner	> 10 Körner	= individuelle Bewertung der Ware
Analyse:		0,50 €/t	Analysekosten



Bohnen			
Die Qualitätsabrechnung erfolgt separat für jede einzelne Wiegenote			
Sensorische Kontrolle	gesund und handelsüblich		
Besatz: (Besatz: Sand, Stängel, Schoten, verdorbene Bohnen/Lupinen)	Mengenabzug 1,2:1 von der Anlieferungsmenge		
Lochfraß	max. 10,0 %	> 10,0 %	individuelle Bewertung der Partie
Feuchtigkeit:	max. 15,0 %	> 15,0 %	siehe Feuchtigkeitsabzugsliste
Reinigung:	max 4,0 % Besatz	> 4,0 % Besatz	10,00 €/to Reinigungskosten
Mykotoxine:		max. 0,75 mg/kg max. 0,05 mg/kg	DON ZEA / Ochratoxin A
Fusariumbefall je 100 g:	max. 10 Körner	> 10 Körner	= individuelle Bewertung der Ware
Analyse:		0,50 €/t	Analysekosten

Lupinen			
Die Qualitätsabrechnung erfolgt separat für jede einzelne Wiegenote			
Sensorische Kontrolle	gesund und handelsüblich		
Besatz: (Besatz: Sand, Stängel, Schoten, verdorbene Bohnen/Lupinen)	Mengenabzug 1,2:1 von der Anlieferungsmenge		
Lochfraß	max. 10,0 %	> 10,0 %	individuelle Bewertung der Partie
Feuchtigkeit:	max. 15,0 %	> 15,0 %	siehe Feuchtigkeitsabzugsliste
Protein:	min. 29 %	< 29 %	12,00 €/to Abzug je Prozentpunkt Minderprotein
Reinigung:	max 4,0 % Besatz	> 4,0 % Besatz	10,00 €/to Reinigungskosten
Mykotoxine:		max. 0,75 mg/kg max. 0,05 mg/kg	DON ZEA / Ochratoxin A
Fusariumbefall je 100 g:	max. 10 Körner	> 10 Körner	= individuelle Bewertung der Ware
Analyse:		0,50 €/t	Analysekosten



Reinigungsabzüge MK-Getreide

Mutterkorn

**Kosten
Reinigung**

> 0,10 %

10,00 €/to

> 0,15 %

12,50 €/to

> 0,20 %

15,00 €/to

> 0,50 %

25,00 €/to

Reinigungsabgang: 2 % pauschal