



RPL-Abrechnungsbedingungen für Getreide- und Rapseeinkäufe zur Ernte 2026

Lieferung: ex Ernte 2026

E-Weizen			
Die Qualitätsabrechnung erfolgt separat für jede einzelne Wiegenote			
Genetik:	Weizensorten, die gemäß aktueller beschreibender Sortenliste des Bundessortenamtes als E-Weizen eingestuft worden sind.		
Sensorische Kontrolle	gesund und handelsüblich		
Besatz:	Mengenabzug 1: 1		
Feuchtigkeit:	max. 14,5 %	> 14,5 %	siehe Feuchtigkeitsabzugsliste
Protein:	min. 14,0 %	< 14,0 % < 13,8 % < 12,8 % < 11,5 %	3,00€/t Abschlag je 0,1 % Mindergehalt unter 14,0 % = A-Weizen = B-Weizen = Weizen
Fallzahl:	min. 275 sec.	< 275 sec. < 250 sec. < 230 sec.	= A-Weizen = B-Weizen = Weizen
Naturalgewicht:	min. 78 kg/hl	< 78 kg/hl < 75 kg/hl < 74 kg/hl	1 % Abzug vom Preis je kg Mindergewicht = A-Weizen = Weizen
Klein- u. Bruchkorn	max. 2%	>2% >5%	1 % Abzug v. Preis je % >2 % = Futterweizen
Mykotoxine:		max. 0,75 mg/kg max. 0,05 mg/kg	DON ZEA / Ochratoxin A
Fusariumbefall je 100 g:	max. 10 Körner	> 10 Körner	= Energieweizen
Mutterkorn:	max. 0,02 %	> 0,02 % > 0,10 %	= Weizen = Weizen MK Reinigungsabzüge MK-Getreide, siehe Tabelle weiter unten
Fremdgetreide: (incl. Schwarzbesatz)	max. 2,0 %	> 2,0 % > 5,0 %	1 % Abzug vom Preis je % über 2 % = Weizen
Frei von lebenden Schädlingen:	bei Befall	10,00 €/t	Käferbehandlung, logistischer Mehraufwand kann in Rechnung gestellt werden
Analyse:		0,50 €/t	Analysekosten

A-Weizen			
Die Qualitätsabrechnung erfolgt separat für jede einzelne Wiegenote			
Genetik:	Weizensorten, die gemäß aktueller beschreibender Sortenliste des Bundessortenamtes als A-Weizen eingestuft worden sind.		
Sensorische Kontrolle	gesund und handelsüblich		
Besatz:	Mengenabzug 1: 1		
Feuchtigkeit:	max. 14,5 %	> 14,5 %	siehe Feuchtigkeitsabzugsliste
Protein:	min. 13,0 %	< 13,0 % < 12,8 % < 11,5 %	3,00 €/t Abschlag je 0,1 % Mindergehalt unter 13,0 % = B-Weizen = Weizen
Fallzahl:	min. 250 sec.	< 250 sec. < 230 sec.	= B-Weizen = Weizen
Naturalgewicht:	min. 78 kg/hl	< 78 kg/hl < 75 kg/hl < 74 kg/hl	1 % Abzug vom Preis je kg Mindergewicht = B-Weizen = Weizen
Klein- u. Bruchkorn	max. 2%	>2% >5%	1 % Abzug v. Preis je % >2 % = Futterweizen
Mykotoxine:		max. 0,75 mg/kg max. 0,05 mg/kg	DON ZEA / Ochratoxin A
Fusariumbefall je 100 g:	max. 10 Körner	> 10 Körner	= Energieweizen



Mutterkorn:	max. 0,02 %	> 0,02 % > 0,10 %	= Weizen = Weizen MK Reinigungsabzüge MK-Getreide, siehe Tabelle weiter unten
Fremdgetreide: (incl. Schwarzbesatz)	max. 2,0 %	> 2,0 % > 5,0 %	1 % Abzug vom Preis je % über 2 % = Weizen
Frei von lebenden Schädlingen:	bei Befall	10,00 €/t	Käferbehandlung
Analyse:		0,50 €/t	Analysekosten

B-Weizen

Die Qualitätsabrechnung erfolgt separat für jede einzelne Wiegenote

Genetik:	Weizensorten, die gemäß aktueller beschreibender Sortenliste des Bundessortenamtes als B-Weizen eingestuft worden sind.		
Sensorische Kontrolle	gesund und handelsüblich		
Besatz:			Mengenabzug 1:1
Feuchtigkeit:	max. 14,5 %	> 14,5 %	siehe Feuchtigkeitsabzugsliste
Protein:	min. 12,0 %	< 12,0 % < 11,5 %	1,50 €/t Abschlag je 0,1 % Mindergehalt unter 12,0 % = Weizen
Fallzahl:	min. 230 sec.	< 230 sec.	= Weizen
Naturalgewicht:	min. 77 kg/hl	< 77 kg/hl < 74 kg/hl	1 % Abzug vom Preis je kg Mindergewicht = Weizen
Klein- u. Bruchkorn	max. 2%	>2% >5%	1 % Abzug v. Preis je % >2 % = Futterweizen
Mykotoxine:		max. 0,75 mg/kg max. 0,05 mg/kg	DON ZEA / Ochratoxin A
Fusariumbefall je 100 g:	max. 10 Körner	> 10 Körner	= Energieweizen
Mutterkorn:	max. 0,02 %	> 0,02 % > 0,10 %	= Weizen = Weizen MK Reinigungsabzüge MK-Getreide, siehe Tabelle weiter unten
Fremdgetreide: (incl. Schwarzbesatz)	max. 2,0 %	> 2,0 % > 5,0 %	1 % Abzug vom Preis je % über 2 % = Weizen
Frei von lebenden Schädlingen:	bei Befall	10,00 €/t	Käferbehandlung
Analyse:		0,50 €/t	Analysekosten

Weizen

Die Qualitätsabrechnung erfolgt separat für jede einzelne Wiegenote

Genetik:	Weizensorten, die gemäß aktueller beschreibender Sortenliste des Bundessortenamtes als C-Weizen oder besser eingestuft worden sind.		
Sensorische Kontrolle	gesund und handelsüblich		
Besatz:			Mengenabzug 1: 1
Feuchtigkeit:	max. 14,5 %	> 14,5 % (14,6 % - 15,0 %:	siehe Feuchtigkeitsabzugsliste nur Schwundabzug)
Naturalgewicht:	min. 72 kg/hl	< 72 kg/hl < 69 kg/hl	1 % Abzug vom Preis je kg Mindergewicht individuelle Preisverhandlung
Mutterkorn:	max. 0,10 %	> 0,10 %	= Weizen MK Reinigungsabzüge MK-Getreide, siehe Tabelle weiter unten
Mykotoxine:		max. 0,75 mg/kg max. 0,05 mg/kg	DON ZEA / Ochratoxin A
Fusariumbefall je 100 g:	max. 10 Körner	> 10 Körner	= Energieweizen
Fremdgetreide: (incl. Schwarzbesatz)	max. 5,0 %	> 5,0 %	1 % Abzug vom Preis je % über 5 %
Auswuchs:	max. 5,0 %	> 5,0 %	1 % Abzug vom Preis je % über 5 %
Frei von lebenden Schädlingen:	bei Befall	10,00 €/t	Käferbehandlung
Analyse:		0,50 €/t	Analysekosten



Dinkel

Die Qualitätsabrechnung erfolgt separat für jede einzelne Wiegenote

Genetik:	Franckenkorn, Badenkronen, Badensonne, Divimar, Hohenloher oder Sorte nach Absprache.		
Sensorische Kontrolle	gesund und handelsüblich		
Besatz:	max. 2 %		Mengenabzug 1: 1
Feuchtigkeit:	max. 14,5 %	> 14,5 %	siehe Feuchtigkeitsabzugsliste Weizen
Protein:	min. 13,0 %	< 13,0 % < 11,5 %	1,50 €/t Abschlag je 0,1 % Mindergehalt unter 13,0 % 25,00 €/t Abschlag
Fallzahl:	min. 250 sec.	< 250 sec. < 220 sec.	5,00 €/t Abschlag = individuelle Bewertung
Naturalgewicht: (ohne Spelz)	min. 76 kg/hl	< 76 kg/hl < 74 kg/hl	1 % Abzug vom Preis je kg Mindergewicht = individuelle Bewertung
Mykotoxine:		max. 0,75 mg/kg max. 0,05 mg/kg	DON ZEA / Ochratoxin A
Fusariumbefall je 100 g:	max. 10 Körner	> 10 Körner	= Energieweizen
Mutterkorn:	max. 0,02 %	> 0,02 % > 0,10 %	= individuelle Bewertung = Dinkel MK
Fremdgetreide: (incl. Schwarzbesatz)	max. 2,0 %	> 2,0 % > 5,0 %	1 % Abzug vom Preis je % über 2 % = individuelle Bewertung
Frei von lebenden Schädlingen:	bei Befall		Annahme verweigert
Analyse:		0,50 €/t	Analysekosten



Gerste

Die Qualitätsabrechnung erfolgt separat für jede einzelne Wiegenote

Besatz:

Mengenabzug 1: 1

Sensorische Kontrolle

gesund und handelsüblich

Feuchtigkeit:

max. 14,5 %

> 14,5 %

siehe Feuchtigkeitsabzugsliste

Naturalgewicht:

min. 63 kg/hl

< 63 kg/hl

< 60 kg/hl

1 % Abzug vom Preis je kg Mindergewicht
= individuelle Bewertung der Ware

Fremdgetreide:

(incl. Schwarzbesatz)

max. 2,0 %

> 2,0 %

1 % Abzug vom Preis je % über 2 %

Auswuchs:

max. 2,0 %

> 2,0 %

1 % Abzug vom Preis je % über 2 %

Mykotoxine:

max. 0,75 mg/kg

max. 0,05 mg/kg

DON

ZEА / Ochratoxin A

Fusariumbefall je 100 g:

max. 10 Körner

> 10 Körner

= Energiegerste

Mutterkorn:

max. 0,1 %

> 0,10 %

= Gerste MK

Reinigungsabzüge MK-Getreide, siehe Tabelle weiter unten

Frei von lebenden Schädlingen:

bei Befall

10,00 €/t

Käferbehandlung

Analyse:

0,50 €/t

Analysekosten

Braugerste

Die Qualitätsabrechnung erfolgt separat für jede einzelne Wiegenote

Besatz:

Mengenabzug 1: 1

Sensorische Kontrolle

gesund und handelsüblich,
hellgelbe strohfarbige
Färbung, arttypischer
Geruch

< 99 %

= Gerste

Feuchtigkeit:

max. 14,5 %

> 14,5 %

siehe Feuchtigkeitsabzugsliste

Protein:

max. 11,5 %

> 11,5 %

> 12,0 %

min. 9,5 %

< 9,5 %

< 9,0 %

10,00 €/t Abschlag

= Gerste

10,00 €/t Abschlag

= Gerste

Vollgerste: (Sortimat)
(> 2,5 mm)

min. 90,0 %

< 90,0 %

< 90,0 %

< 85,0 %

Mengenabzug 1:1 (Vergütung des
Abzuges als Sortiergerste)
Reinigungskosten von 2,50-€t je %
= Gerste

Ausputz: (Sortimat)

(< 2,2 mm + Bruchkorn)

max. 2,0 %

> 2,0 %

> 5,00 %

5 €/to Abschlag je %

= Gerste

Fusariumbefall je 100 g:

max. 3 Körner

> 3 Körner

> 10 Körner

= Gerste

= Energiegerste

Kornanomalien

max. 2,0 %
frei von befallenen Körnern

> 2,0 %

= Gerste

Fremdgetreide:

(incl. Schwarzbesatz)

max. 2,0 %

> 2,0 %

= Gerste

Sortenreinheit:

min. 98,0 %

< 98,0 %

= Gerste

Keimfähigkeit:

min. 95,0 %

< 95,0 %

= Gerste

Auswuchs:

Frei von Auswuchs

> 0,1 %

= Gerste

Mykotoxine:

max. 0,75 mg/kg

max. 0,05 mg/kg

DON

ZEА / Ochratoxin A

Mutterkorn:

max. 0,02 %

> 0,02 %

> 0,10 %

= Gerste

= Gerste MK

Reinigungsabzüge MK-Getreide, siehe Tabelle weiter unten

Frei von lebenden Schädlingen:

bei Befall

10,00 €/t

Käferbehandlung

Analyse:

0,50 €/t

Analysekosten



Brotroggen

Die Qualitätsabrechnung erfolgt separat für jede einzelne Wiegenote

Sensorische Kontrolle gesund und handelsüblich

Besatz:

Mengenabzug 1: 1

Feuchtigkeit:

max. 14,5 %

> 14,5 %

siehe Feuchtigkeitsabzugsliste

Fallzahl:

min. 120 sec.

< 120 sec.

= Roggen

Naturalgewicht:

min. 72 kg/hl

< 72 kg/hl

< 70 kg/hl

1 % Abzug vom Preis je kg Mindergewicht
= Roggen

Klein- u. Bruchkorn (<1,8 mm Sieb)

max. 5 %

> 5 %

> 10 %

1 % Abzug v. Preis je % > 5 %
Futterroggen

Mutterkorn:

max. 0,02 %

> 0,02 %

> 0,10 %

= Roggen
= Roggen MK
Reinigungsabzüge MK-Getreide, siehe Tabelle weiter unten

Mykotoxine:

max. 0,75 mg/kg

max. 0,05 mg/kg

DON
ZEA / Ochratoxin A

Fusariumbefall je 100 g:

max. 10 Körner

> 10 Körner

= Energieroggen

Fremdgetreide:

max. 2,0 %

> 2,0 %

Futterroggen

(incl. Schwarzbesatz)

Frei von lebenden Schädlingen:

bei Befall

10,00 €/t

Käferbehandlung

Analyse:

0,50 €/t

Analysekosten

Roggen

Die Qualitätsabrechnung erfolgt separat für jede einzelne Wiegenote

Sensorische Kontrolle gesund und handelsüblich

Besatz:

Mengenabzug 1: 1

Feuchtigkeit:

max. 14,5 %

> 14,5 %

(14,6 % - 15,0 %)

siehe Feuchtigkeitsabzugsliste
nur Schwundabzug)

Naturalgewicht:

min. 70 kg/hl

< 70 kg/hl

< 67 kg/hl

1 % Abzug vom Preis je kg Mindergewicht
individuelle Preisabsprache

Mutterkorn:

max. 0,10 %

> 0,10 %

= Roggen MK
Reinigungsabzüge MK-Getreide, siehe Tabelle weiter unten

Mykotoxine:

max. 0,75 mg/kg

max. 0,05 mg/kg

DON
ZEA / Ochratoxin A

Fusariumbefall je 100 g:

max. 10 Körner

> 10 Körner

= Energieroggen

Fremdgetreide:

max. 5,0 %

> 5,0 %

1 % Abzug vom Preis je % über 5 %

(incl. Schwarzbesatz)

Auswuchs:

max. 5,0 %

> 5,0 %

1 % Abzug vom Preis je % über 5 %

Frei von lebenden Schädlingen:

bei Befall

10,00 €/t

Käferbehandlung

Analyse:

0,50 €/t

Analysekosten



Roggen MK (Futtermittel mit zu hohem Gehalt an Mutterkorn, als Futtermittel erst nach ausreichender Reinigung zu **verwenden**.)

Die Qualitätsabrechnung erfolgt separat für jede einzelne Wiegenote

Sensorische Kontrolle	gesund und handelsüblich		
Besatz:			Mengenabzug 1: 1
Feuchtigkeit:	max. 14,5 %	> 14,5 % (14,6 % - 15,0 %)	siehe Feuchtigkeitsabzugsliste nur Schwundabzug
Naturalgewicht:	min. 70 kg/hl	< 70 kg/hl < 67 kg/hl	1 % Abzug vom Preis je kg Mindergewicht individuelle Preisabsprache
Mutterkorn:		>0,1% - 1% >1%	Reinigungsabzüge MK-Getreide, siehe Tabelle weiter unten = Energieroggen
Mykotoxine:		max. 0,75 mg/kg max. 0,05 mg/kg	DON ZEA / Ochratoxin A
Fusariumbefall je 100 g:	max. 10 Körner	> 10 Körner	= Energieroggen
Fremdgetreide: (incl. Schwarzbesatz)	max. 5,0 %	> 5,0 %	1 % Abzug vom Preis je % über 5 %
Auswuchs:	max. 5,0 %	> 5,0 %	1 % Abzug vom Preis je % über 5 %
Frei von lebenden Schädlingen:	bei Befall	10,00 €/t	Käferbehandlung
Analyse:		0,50 €/t	Analysekosten

Energieroggen (Roggen, der nicht für Futterzwecke geeignet ist)

Die Qualitätsabrechnung erfolgt separat für jede einzelne Wiegenote

Besatz:			Mengenabzug 1: 1
Feuchtigkeit:	max. 14,5 %	> 14,5 %	siehe Feuchtigkeitsabzugsliste
Frei von lebenden Schädlingen:	bei Befall	10,00 €/t	Käferbehandlung
Analyse:		0,50 €/t	Analysekosten



Triticale

Die Qualitätsabrechnung erfolgt separat für jede einzelne Wiegenote

Sensorische Kontrolle gesund und handelsüblich

Besatz:

Mengenabzug 1: 1

Feuchtigkeit: max. 14,5 % > 14,5 %
(14,6 % - 15,0 %:

siehe Feuchtigkeitsabzugsliste
nur Schwundabzug)

Naturalgewicht: min. 70 kg/hl < 70 kg/hl
< 67 kg/hl

1 % Abzug vom Preis je kg Mindergewicht
individuelle Preisabsprache

Fremdgetreide: max. 5,0 % > 5,0 %
(incl. Schwarzbesatz)

1 % Abzug vom Preis je % über 5 %

Mykotoxine: max. 0,75 mg/kg
max. 0,05 mg/kg

DON
ZEA / Ochratoxin A

Fusariumbefall je 100 g: max. 10 Körner > 10 Körner

= Energietriticale

Auswuchs: max. 5,0 % > 5,0 %

1 % Abzug vom Preis je % über 5 %

Mutterkorn: max. 0,10 % > 0,10 %

= Triticale MK
Reinigungsabzüge MK-Getreide, siehe Tabelle weiter unten
Käferbehandlung

Frei von lebenden Schädlingen: bei Befall 10,00 €/t

Analyse: 0,50 €/t

Analysekosten

Hafer

Die Qualitätsabrechnung erfolgt separat für jede einzelne Wiegenote

Sensorische Kontrolle gesund und handelsüblich, weiß-gelbe Färbung,
arttypischer Geruch

Besatz:

Mengenabzug 1: 1

Feuchtigkeit: max. 14,5 % > 14,5 %
(14,6 % - 15,0 %:

siehe Feuchtigkeitsabzugsliste
nur Schwundabzug)

Naturalgewicht: min. 54 kg/hl > 54 kg/hl
< 54 kg/hl

0,50 € Zuschlag je 0,10 kg/hl
0,50 € Abschlag je 0,10 kg/hl

Fremdgetreide: max. 5,0 % > 5,0 %
(incl. Schwarzbesatz)

1 % Abzug vom Preis je % über 5 %

Mutterkorn max. 0,10 % > 0,10 %

= Hafer MK
Reinigungsabzüge MK-Getreide, siehe Tabelle weiter unten

Auswuchs: max. 5,0 % > 5,0 %

1 % Abzug vom Preis je % über 5 %

Mykotoxine: max. 0,75 mg/kg
max. 0,05 mg/kg

DON
ZEA / Ochratoxin A

Fusariumbefall je 100 g: max. 10 Körner > 10 Körner

= individuelle Bewertung der Ware

Frei von lebenden Schädlingen: bei Befall 10,00 €/t

Käferbehandlung

Analyse: 0,50 €/t

Analysekosten

Mais

Die Qualitätsabrechnung erfolgt separat für jede einzelne Wiegenote

Sensorische Kontrolle gesund und
handelsüblich

Besatz:

Mengenabzug 1: 1

Feuchtigkeit: max. 15,0 % > 15,0 %

siehe Feuchtigkeitsabzugsliste

Bruchkorn max. 8,0 % > 8,0 %

1 % Abzug vom Preis je % über 8 %

Mykotoxine: max. 1,00 mg/kg
max. 0,05 mg/kg
max. 0,001 mg/kg

DON
ZEA / Ochratoxin A
Ochratoxin A

Fusariumbefall je 100 g: max. 10 Körner > 10 Körner

= individuelle Bewertung der Ware

Frei von lebenden Schädlingen: bei Befall 10,00 €/t

Käferbehandlung

Analyse: 0,50 €/t

Analysekosten



Raps

Die Qualitätsabrechnung erfolgt separat für jede einzelne Wiegenote

Sensorische Kontrolle gesund und handelsüblich

Besatz: Basis: > 2,0 % Vergütung 0,5: 1 vom Kontraktpreis
< 2,0 %
d. h. für jedes Prozent (oder Bruchteil davon) unter 2 % werden 0,5 % des Kontraktpreises dem Verkäufer vergütet
> 2,0 % Abzug 1: 1 vom Kontraktpreis
> 4,0 % Abzug 2: 1 vom Kontraktpreis
> 6,0 % Abzug 3: 1 vom Kontraktpreis
+ zusätzlich 5,00 €/t Reinigungskosten
d. h. für jedes Prozent (oder Bruchteil davon) werden gestaffelt über 2 % Besatz 1 % des Kontraktpreises, zwischen 4 %-6 % Besatz 2 % des Kontraktpreises und über 6 % Besatz 3 % des Kontraktpreises dem Verkäufer abgezogen, über 6 % Besatz werden zusätzlich Reinigungskosten berechnet.
>10 % Individuelle Abrechnung

Feuchtigkeit: Basis 9,0 % Vergütung 0,5:1 vom Kontraktpreis
6,0 % - 9,0 %
d. h. für jedes Prozent (oder Bruchteil davon) unter 9 % bis 6 % werden 0,5 % des Kontraktpreises dem Verkäufer vergütet; Ware mit einem Wassergehalt unter 6 % wird bezüglich Qualität wie Raps mit 6 % Feuchtigkeit abgerechnet.
> 9,0 % siehe Feuchtigkeitsabzugsliste

Ölgehalt: Basis: 40,0 % Abzug 1,5: 1 vom Kontraktpreis
< 40,0 %
d. h. für jedes Prozent (oder Bruchteil davon) unter 40 % werden 1,5 % des Kontraktpreises dem Verkäufer abgezogen
> 40,0 % Vergütung 1,5: 1 vom Kontraktpreis
d. h. für jedes Prozent (oder Bruchteil davon) über 40 % werden 1,5 % des Kontraktpreises dem Verkäufer vergütet

FFA-Gehalt Basis: 2,0 % Abzug 2,0: 1 vom Kontraktpreis
> 2,0 % Abzug 2,5: 1 vom Kontraktpreis
> 3,0 %
d. h. für jedes Prozent (oder Bruchteil davon) werden gestaffelt über 2 % FFA 2 % des Kontraktpreises und über 3 % FFA 2,5 % des Kontraktpreises dem Verkäufer abgezogen

Auswuchs: max. 5,0 % > 5,0 % individuelle Preisabsprache

Analyse: 0,75 €/t Analysekosten



Sonnenblumen

Die Qualitätsabrechnung erfolgt separat für jede einzelne Wiegenote

Genetik	HO Sorten			
Sensorische Kontrolle	gesund und handelsüblich			
Besatz:	Basis:	= 2,0 % < 2,0 %	0,5 : 1 Vergütung	vom Kontraktpreis
		> 2,0 % Besatz	1,2 : 1 Abzug	vom Kontraktpreis
		> 4,0 % Besatz	1,3 : 1 Abzug	vom Kontraktpreis
		> 6,0 % Besatz	1,4 : 1 Abzug	vom Kontraktpreis
Reinigung:	Basis:	= 2,0 % > 2,0 % Besatz > 4,0 % Besatz > 6,0 % Besatz	5,00 €/to Reinigungskosten 7,50 €/to Reinigungskosten 10,00 €/to Reinigungskosten	
Feuchtigkeit:	Basis	= 9,0 % 6,0 % - 9,0 % > 9,0 %	Vergütung siehe Feuchtigkeitsabzugsliste	0,5 : 1 vom Kontraktpreis
Ölgehalt:	Basis:	= 44 % > 44 % < 44 % < 40 % < 35 %	Vergütung Abzug Abzug individuelle Bewertung	1,5 : 1 vom Kontraktpreis 1,5 : 1 vom Kontraktpreis 2,0 : 1 vom Kontraktpreis
FFA-Gehalt	Basis:	= 2,0 % > 2,0 % > 3,0 % > 4,0 % > 5,0 % > 6,0 %	Abzug Abzug Abzug Abzug Abzug	2 : 1 vom Kontraktpreis 3 : 1 vom Kontraktpreis 4 : 1 vom Kontraktpreis 5 : 1 vom Kontraktpreis 6 : 1 vom Kontraktpreis
Linolsäure:		mind. 65 % < 65 % < 58 % < 54 % < 50 %	Abzug Abzug Abzug	0,25 : 1 vom Kontraktpreis 0,50 : 1 vom Kontraktpreis 0,75 : 1 vom Kontraktpreis individuelle Bewertung
Ölsäure:	max. 25 %			
Auswuchs:	max. 3,0 %	> 3,0 %	individuelle Bewertung	
Analyse:		1,00 €/t Analysekosten 38,00 € Selbstkosten für die Öluntersuchung		

Gelbe Erbsen (Pisum Sativum)			
Die Qualitätsabrechnung erfolgt separat für jede einzelne Wiegenote			
Sensorische Kontrolle	gesund und handelsüblich		
Besatz:			Mengenabzug 1: 1
(Besatz: Sand, Stängel, Schoten, grüne und schwarze Erbsen)			
Lochfraß	max. 10,0 %	> 10,0 %	individuelle Bewertung der Partie
Bruchkorn:	max. 10,0 %	> 10,0 %	Preisabzug 1,5: 1
Feuchtigkeit:	max. 15,0 %	> 15,0 %	siehe Feuchtigkeitsabzugsliste
Reinigung:	> 5,0 %	Besatz	10,00 €/to Reinigungskosten
Mykotoxine:		max. 0,75 mg/kg max. 0,05 mg/kg	DON ZEA / Ochratoxin A
Fusariumbefall je 100 g:	max. 10 Körner	> 10 Körner	= individuelle Bewertung der Ware
Analyse:		0,50 €/t	Analysekosten



Bohnen

Die Qualitätsabrechnung erfolgt separat für jede einzelne Wiegenote

Sensorische Kontrolle gesund und handelsüblich

Besatz: Mengenabzug 1,2:1 von der Anlieferungsmenge
(Besatz: Sand, Stängel, Schoten, verdorbene Bohnen/Lupinen)

Lochfraß max. 10,0 % > 10,0 % individuelle Bewertung der Partie

Feuchtigkeit: max. 15,0 % > 15,0 % siehe Feuchtigkeitsabzugsliste

Reinigung: max 4,0 % Besatz > 4,0 % Besatz 10,00 €/to Reinigungskosten

Mykotoxine: max. 0,75 mg/kg DON
max. 0,05 mg/kg ZEA / Ochratoxin A

Fusariumbefall je 100 g: max. 10 Körner > 10 Körner = individuelle Bewertung der Ware

Analyse: 0,50 €/t Analysekosten

Lupinen

Die Qualitätsabrechnung erfolgt separat für jede einzelne Wiegenote

Sensorische Kontrolle gesund und handelsüblich

Besatz: Mengenabzug 1,2:1 von der Anlieferungsmenge
(Besatz: Sand, Stängel, Schoten, verdorbene Bohnen/Lupinen)

Lochfraß max. 10,0 % > 10,0 % individuelle Bewertung der Partie

Feuchtigkeit: max. 15,0 % > 15,0 % siehe Feuchtigkeitsabzugsliste

Protein: min. 29 % < 29 % 12,00 €/to Abzug je Prozentpunkt Minderprotein

Reinigung: max 4,0 % Besatz > 4,0 % Besatz 10,00 €/to Reinigungskosten

Mykotoxine: max. 0,75 mg/kg DON
max. 0,05 mg/kg ZEA / Ochratoxin A

Fusariumbefall je 100 g: max. 10 Körner > 10 Körner = individuelle Bewertung der Ware

Analyse: 0,50 €/t Analysekosten



Reinigungsabzüge MK-Getreide

Mutterkorn

**Kosten
Reinigung**

> 0,10 %

10,00 €/to

> 0,15 %

12,50 €/to

> 0,20 %

15,00 €/to

> 0,50 %

25,00 €/to

Reinigungsabgang: 2 % pauschal