



**RUDOLF PETERS**  
LANDHANDEL

*lwr*  
**PARTNER DER LANDWIRTSCHAFT**



# **SORTEN KOMPASS**

In Kooperation mit BAT Agrar

# 2026

# Wir sind für Sie da – RPL-Kundenbetreuer



**Stefanie Wullweber**

Geschäftsführerin / Vertriebsleitung

Tel.: 04171 – 7997 – 72

Mobil: 0160 – 90590347

E-Mail: s.wullweber@rudolfpeters.de

## Team Nordwest

---



**Joachim Neuberg**

Regionalleiter Nordwest

Mobil: 0175 – 5778977

E-Mail: j.neuberg@rudolfpeters.de



**Oliver Kruse**

Westkreis Lüneburg

Mobil: 0170 – 5735970

E-Mail: o.kruse@rudolfpeters.de



**Jan Peters**

Elbmarsch / Vier- und Marschlande

Mobil: 0172 – 8734460

E-Mail: j.peters@rudolfpeters.de



**Henning Schulz**

Dahleburg / Garstedt

Mobil: 0162 – 2026021

E-Mail: h.schulz@rudolfpeters.de



**Sönke von Felde**

Soltau / Nordheide

Mobil: 0160 – 97910036

E-Mail: s.felde@rudolfpeters.de

## Team Nordost

---



**Thomas Kunkel-Ely**

Regionalleiter Nordost

Mobil: 0175 – 5743945

E-Mail: t.kunkel-ely@rudolfpeters.de



**Henrik Albrecht**

Altkreis Ludwigslust

Mobil: 0151 – 26562516

E-Mail: h.albrecht@rudolfpeters.de



**Karl-Heinz Grantin**

Ostkreis Lüneburg / Altkreis Ludwigslust

Mobil: 0170 – 5735977

E-Mail: k-h.grantin@rudolfpeters.de



**Rico Jennerjahn**

Landkreis Prignitz

Mobil: 0173 – 9421607

E-Mail: r.jennerjahn@rudolfpeters.de



**Thomas Schmidt**

Landkreis Parchim

Mobil: 0175 – 5778974

E-Mail: th.schmidt@rudolfpeters.de

Unsere Bestellannahme ist persönlich Mo-Fr. von 7:30-17 Uhr per Telefon unter 04171 – 7997 – 10,

# Wir sind für Sie da – RPL-Kundenbetreuer

## Team Süd

---



**Dieter Hövermann**

Hanstedt / Uelzen

Mobil: 0170 – 5735976

E-Mail: [d.hoevermann@rudolfpeters.de](mailto:d.hoevermann@rudolfpeters.de)



**Thomas Kothrade**

Lüchow-Dannenberg

Mobil: 0160 – 8808549

E-Mail: [t.kothrade@rudolfpeters.de](mailto:t.kothrade@rudolfpeters.de)



**Jonas Lahmann**

Region Südost

Mobil: 0175 – 5778957

E-Mail: [j.lahmann@rudolfpeters.de](mailto:j.lahmann@rudolfpeters.de)



**Henning Lüdecke**

Region Südost

Mobil: 0170 – 5290980

E-Mail: [h.luedecke@rudolfpeters.de](mailto:h.luedecke@rudolfpeters.de)



**Hendrik Staacke**

Gifhorn / Celle

Mobil: 0170 – 8516193

E-Mail: [h.staacke@rudolfpeters.de](mailto:h.staacke@rudolfpeters.de)



**Lena Wiswe**

Uelzen

Mobil: 0175 – 8221968

E-Mail: [l.wiswe@rudolfpeters.de](mailto:l.wiswe@rudolfpeters.de)



**Lena Brecht**

Bio Fachberatung

Mobil: 0151 – 28357050

E-Mail: [l.brecht@rudolfpeters.de](mailto:l.brecht@rudolfpeters.de)



**Lucas Schumacher**

Sonderkulturen / Spezialprodukte

Mobil: 0175 – 5778975

E-Mail: [l.schumacher@rudolfpeters.de](mailto:l.schumacher@rudolfpeters.de)

*lwr*  
**PARTNER DER LANDWIRTSCHAFT**

per E-Mail über [bestellung@rudolfpeters.de](mailto:bestellung@rudolfpeters.de) erreichbar. Anrufbeantworter rund um die Uhr.

# Rechtliches. In Ihrem Interesse.

---

## Haftungsausschluss

Diese Broschüre und die darin gegebenen Empfehlungen ersetzen nicht die Gebrauchsanleitung der jeweiligen Produkte. Ein Haftungsanspruch hieraus kann nicht abgeleitet werden.

Bitte beachten Sie die Warnhinweise/-symbole in der Gebrauchsanleitung.

Pflanzenschutzmittel und Biozide sicher und vorsichtig verwenden.

Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Alle Angaben wurden nach bestem Wissen erstellt. Die Umsetzung erfolgt auf eigenes Risiko.

Es gelten die AGB & AVLB der BAT Agrar GmbH & Co. KG

Ausgabe Mai 2026.

Alle früheren Ausgaben werden dadurch ungültig.

## Copyright

BAT Agrar GmbH & Co. KG

Alle auf diesen Seiten enthaltenen Texte, Bilder, Grafiken und Layouts sind urheberrechtlich geschützt. Jede Nutzung, die über die bloße Inanspruchnahme des allgemein zugänglichen Informationsangebots hinausgeht, ist untersagt.

## Datenschutz

Wenn Sie künftig unsere Informationen und Angebote nicht mehr erhalten möchten, können Sie der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen.

Teilen Sie uns dies bitte unter Angabe  
Ihrer Kunden-/Kontonummer, Ihres Namens und Ihrer Anschrift

per E-Mail an [abmeldung@bat-agrar.de](mailto:abmeldung@bat-agrar.de)

oder schriftlich an unsere Adresse mit:

BAT Agrar GmbH & Co. KG

Bahnhofsallee 44

23909 Ratzeburg

Wir werden dann eine entsprechende Sperrung in unseren Datenbanken veranlassen.

# Inhalt



## Praxiswissen

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Gesundheit fängt im Saatgut an |   |
| Qualitätsanforderungen         | 4 |
| Saatgutenerkennung             | 5 |
| Standardbeizmittel             | 6 |
| Zwischenfrucht-Mischungen      | 8 |

## Winterraps

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Top Sorten              | 10 |
| Sortenübersicht         | 12 |
| Saatzeit und Saatstärke | 14 |
| Anbaueignung 2026       | 15 |
| Versuchsergebnisse      | 15 |

## Wintergerste

|                        |    |
|------------------------|----|
| Top Sorten             | 16 |
| Sortenübersicht BSA    | 18 |
| Sortenübersicht        | 20 |
| Zusatzinfos            | 22 |
| Anbaueignung 2026      | 22 |
| Versuchsergebnisse     | 23 |
| Krankheitsanfälligkeit | 32 |

## Winterweizen

|                        |    |
|------------------------|----|
| Top Sorten             | 24 |
| Sortenübersicht BSA    | 26 |
| Sortenübersicht        | 28 |
| Zusatzinfos            | 30 |
| Anbaueignung 2026      | 30 |
| Versuchsergebnisse     | 30 |
| Krankheitsanfälligkeit | 32 |



## Wintertriticale

|                 |    |
|-----------------|----|
| Top Sorten      | 35 |
| Sortenübersicht | 36 |

## Winterroggen

|                 |    |
|-----------------|----|
| Top Sorten      | 39 |
| Sortenübersicht | 40 |

## weitere Kulturen


|                      |    |
|----------------------|----|
| Leguminosen          | 42 |
| Ökologischer Landbau | 43 |
| Legende              | 44 |

# Gesundheit fängt im Saatgut an

## Samenbürtige Krankheiten bei Weizen, Roggen und Triticale




## Samenbürtige Krankheiten bei Gerste



## Bodenbürtige Krankheiten und Krankheiten an Pflanzenresten

Infektion aus Boden und Pflanzenresten



\*nur bei Gerste

# Qualitätsanforderungen Saatgutenerkennung

|                                                                                                                            | Technisches Saatgut | Verbrauchssaatgut |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------|------|
|                                                                                                                            | Vorstufe/<br>Basis  | Quality Plus *    | Z1   | Z2   |
| <b>Anforderungen an den Feldbestand (Vermehrung) bzgl. Fremdbesatz</b><br>(max. Fremdbesatz je 150 m <sup>2</sup> )        |                     |                   |      |      |
| Pflanzen, die nicht hinreichend sortenecht sind oder einer anderen Sorte der selben Art zugehören (Homogenität)            | 5                   | 15                | 15   | 30   |
| Pflanzen anderer Getreidearten, die zur Samenbildung gelangen                                                              | 2                   | 6                 | 6    | 6    |
| Pflanzen anderer Arten, deren Samen sich schwer herausreinigen lassen                                                      | 5                   | 10                | 10   | 10   |
| Flughafer/Flughaferbastarde (außer im Hafer = 0)                                                                           | 1                   | 2                 | 2    | 2    |
| <b>Anforderungen an den Feldbestand (Vermehrung) bzgl. Gesundheitszustand</b><br>(max. Fremdbesatz je 150 m <sup>2</sup> ) |                     |                   |      |      |
| Anzahl Pflanzen mit Mutterkorn                                                                                             | 10                  | 20                | 20   | 20   |
| Anzahl Pflanzen mit Zwergsteinbrand                                                                                        | 1                   | 1                 | 1    | 1    |
| Anzahl Pflanzen mit Weizensteinbrand, Hafer-/Weizen-/Gerstenflugbrand, Roggenstängelbrand, Gerstenhartbrand                | 3                   | 5                 | 5    | 5    |
| <b>Anforderungen an die Beschaffenheit des Saatgutes</b>                                                                   |                     |                   |      |      |
| Keimfähigkeit mind.                                                                                                        |                     |                   |      |      |
| Weizen, Gerste                                                                                                             | 92 %                | 94 %              | 92 % | 85 % |
| Roggen, Triticale, Hafer                                                                                                   | 85 %                | 87 %              | 85 % | 85 % |
| techn. Reinheit, mind. (alle Getreidearten)                                                                                |                     |                   |      |      |
| Weizen, Gerste, Hafer                                                                                                      | 99 %                | 99,5 %            | 98 % | 98 % |
| Roggen, Triticale                                                                                                          | 98 %                | 99,5 %            | 98 % | 98 % |
| Höchstbesatz mit Samen anderer Pflanzenarten (ges. in 500 g)                                                               | 4                   | 1                 | 6    | 10   |
| Körner anderer Getreidearten (max. in 500 g)                                                                               | 1                   | 1                 | 3    | 7    |
| Höchstbesatz anderer Sorten als Getreide (pro 500 g) alle Getreidearten                                                    | 3                   | 1                 | 4    | 7    |
| Höchstbesatz anderer Sorten derselben Art (pro 500 g) alle Getreidearten                                                   | 10                  | 30                | 30   | 100  |
| Maximale Stücke Mutterkorn; auch Bruchstücke (pro 500 g)                                                                   | 1                   | 3                 | 3    | 4    |

\* eigenes Programm der KWS

Quelle: Z-Saatgut e.V., Bundesverband der VO-Firmen e.V., KWS - verändert

Die Saatgutproduktion unterliegt umfangreichen gesetzlichen Vorschriften. So sind die Qualitätsanforderungen für zertifiziertes Saatgut gesetzlich klar definiert und auch in den Vermehrungsbeständen herrschen genaue Vorgaben bezüglich des Auftretens abweichender Typen.

# Standardbeizmittel

| Kultur                                  | Schaderreger                                  | Bedeutung            | Rubin Plus                                  | Landor CT                                   | Vibrance Trio <sup>*3, *4</sup>        | Celest      |  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|--|
| Wirkstoffe                              |                                               |                      | Fluxapyroxad<br>Fludioxonil<br>Triticonazol | Fludioxonil<br>Difenoconazol<br>Tebuconazol | Sedaxane<br>Fludioxonil<br>Tebuconazol | Fludioxonil |  |
| Weizen                                  | Schneeschnitzel *                             | •••                  | ■                                           | ■                                           | ■                                      | ■           |  |
|                                         | Steinbrand                                    | ••                   |                                             | ■                                           | ■                                      | ■           |  |
|                                         | Zwergsteinbrand                               | ••–••• <sup>*1</sup> |                                             | ■                                           |                                        |             |  |
|                                         | Flugbrand                                     | ••                   | ■                                           | ■                                           | ■                                      |             |  |
|                                         | Fusarium culmorum *                           | ••                   | ■                                           | ■                                           | ■                                      | ■           |  |
|                                         | Fusarium Stängelfäule                         | •–••                 | ■                                           |                                             | ■                                      |             |  |
|                                         | Septoria nodorum *                            | ••                   |                                             | ■                                           | ■                                      | ■           |  |
|                                         | Rhizoctonia solani                            | ••                   |                                             |                                             | ■                                      |             |  |
|                                         | Rhizoctonia cerealis (Scharfer Augenfleck)    | ••                   |                                             |                                             | ■                                      |             |  |
|                                         | Schwarzbeinigkeit                             | •–•••                |                                             |                                             |                                        |             |  |
| Roggen                                  | Echter Mehltau                                | •                    |                                             |                                             |                                        |             |  |
|                                         | Septoria Blattdürre                           | ••                   |                                             |                                             |                                        |             |  |
|                                         | Schneeschnitzel *                             | •••                  | ■                                           | ■                                           | ■                                      | ■           |  |
|                                         | Fusarium culmorum *                           | ••                   | ■                                           |                                             |                                        |             |  |
|                                         | Stängelbrand                                  | ••                   |                                             | ■                                           | ■                                      | ■           |  |
| Triticale                               | Flugbrand                                     | •                    | ■                                           |                                             |                                        |             |  |
|                                         | Rhynchosporium secalis                        | ••                   |                                             |                                             |                                        |             |  |
|                                         | Schneeschnitzel *                             | •••                  | ■                                           | ■                                           | ■                                      | ■           |  |
|                                         | Fusarium culmorum *                           | ••                   | ■                                           |                                             |                                        |             |  |
|                                         | Stängelbrand                                  | •                    |                                             |                                             |                                        |             |  |
| Gerste                                  | Flugbrand                                     | •                    | ■                                           |                                             |                                        |             |  |
|                                         | Schwarzbeinigkeit                             | •–•••                |                                             |                                             |                                        |             |  |
|                                         | Schneeschnitzel *                             | ••                   | ■                                           | ■                                           | ■                                      |             |  |
|                                         | Streifenkrankheit                             | ••–•••               | ■                                           | ■                                           | ■                                      |             |  |
|                                         | Fusarium culmorum *                           | ••                   |                                             |                                             |                                        |             |  |
|                                         | Gerstenhartbrand                              | •–••                 | ■                                           |                                             | ■                                      |             |  |
|                                         | Flugbrand                                     | ••                   | ■                                           | ■                                           | ■                                      |             |  |
|                                         | Typhula Fäule                                 | •–••• <sup>*2</sup>  | ■                                           |                                             | ■                                      |             |  |
|                                         | Schwarzbeinigkeit                             | •–•••                |                                             |                                             |                                        |             |  |
|                                         | Netzflecken                                   | ••                   |                                             |                                             |                                        |             |  |
| Weizen<br>Roggen<br>Triticale<br>Gerste | Echter Mehltau                                | ••                   |                                             |                                             |                                        |             |  |
|                                         | Rhynchosporium secalis                        | ••                   |                                             |                                             |                                        |             |  |
|                                         | Aufwandmenge in ml/dt                         |                      | 150                                         | 200                                         | 200                                    | 200         |  |
|                                         |                                               |                      | 150                                         | 150                                         | 200 (150)                              | 150         |  |
|                                         |                                               |                      | 150                                         | 150                                         | 200 (150)                              | 200 (150)   |  |
| Sticker                                 | Zugabe zur Qualitäts- und Leistungssteigerung |                      | nicht erforderlich                          | enthalten                                   | enthalten                              | enthalten   |  |

• geringe Bedeutung  
■ Wirkung und Zulassung

•• große Bedeutung

••• sehr große Bedeutung

\* samenbürtiger Befall

Aufwandmenge in Klammern ( ) = Praxisempfehlung des Herstellers

Weitere produkt- und zulassungsbezogene Anwendungsbestimmungen, Auflagen und Hinweise sind zu beachten!

Quelle Beizmittel: lt. Angaben Hersteller bei empf. Aufwandmengen, sowie des Bundesministeriums für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Irrtum vorbehalten

<sup>\*1</sup> ••• regional in Süd-DE, kühle Lagen

<sup>\*2</sup> regional, nach länger anhaltender Schneedecke

<sup>\*3</sup> NT699-6: Die Anwendung des Mittels auf Saatgut darf nach dem **01.06.2022** nur in professionellen Saatgutbehandlungseinrichtungen vorgenommen werden, die in der Liste „Saatgutbehandlungseinrichtungen mit Qualitätssicherungssystemen zur Staubminderung“ des Julius Kühn-Instituts aufgeführt sind (einzusehen auf der Homepage des Julius Kühn-Instituts).

<sup>\*4</sup> NT716-1: Durch ein geeignetes Beizverfahren, das insbesondere die Verwendung eines geeigneten Haftmittels beinhaltet, ist sicherzustellen, dass die Menge an Staub, die vom behandelten Saatgut abgerieben werden kann, den Referenz-Wert von 2 g Staub pro 180 kg Saatgut nicht überschreitet. Der Nachweis ist mit Hilfe der Heubach-Methode zu erbringen. Die Vorgaben dieser Anwendungsbestimmung sind vom **01.06.2022** an zu erfüllen.

|  |                            |                                 |                               | Zusatzbeizmittel      |                     |                    |
|--|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
|  | Seedron <sup>*3, *4</sup>  | Bariton                         | Redigo Pro <sup>*6</sup>      | Systiva <sup>*7</sup> | Relenya             | Latitude XL        |
|  | Fludioxonil<br>Tebuconazol | Fluoxastrobin<br>Prothioconazol | Tebuconazol<br>Prothioconazol | Fluxapyroxad          | Mefentrifluconazole | Silthiofam         |
|  | ■ <sup>*9</sup>            | ■                               | ■ 66,7 ml                     | ■ <sup>*8</sup>       | ■ <sup>*8</sup>     |                    |
|  | ■ <sup>*9</sup>            | ■                               | ■ 50,0 ml                     |                       | ■                   |                    |
|  |                            |                                 |                               |                       | ■                   |                    |
|  | ■ <sup>*9</sup>            |                                 | ■ 50,0 ml                     |                       | ■ <sup>*8</sup>     |                    |
|  | ■ <sup>*9</sup>            | ■                               | ■ 66,7 ml                     |                       |                     |                    |
|  | ■ <sup>*9</sup>            | ■                               | ■ 66,7 ml                     |                       |                     |                    |
|  |                            |                                 |                               |                       |                     |                    |
|  |                            |                                 |                               |                       |                     | ■                  |
|  |                            |                                 |                               | ■ <sup>*8</sup>       |                     |                    |
|  |                            |                                 |                               | ■ <sup>*8</sup>       |                     |                    |
|  | ■ <sup>*8</sup>            | ■                               | ■ 66,7 ml                     | ■ <sup>*8</sup>       |                     |                    |
|  |                            |                                 | ■ 66,7 ml                     |                       |                     |                    |
|  | ■ <sup>*8</sup>            | ■                               |                               |                       | ■ <sup>*8</sup>     |                    |
|  |                            |                                 |                               | ■ <sup>*8</sup>       |                     |                    |
|  | ■                          | ■ 120,0 ml                      | ■ 66,7 ml <sup>*8</sup>       |                       |                     |                    |
|  | ■                          | ■ 150,0 ml                      | ■ 66,7 ml <sup>*8</sup>       |                       |                     |                    |
|  | ■                          |                                 |                               |                       |                     |                    |
|  |                            |                                 |                               |                       |                     | ■                  |
|  | ■                          |                                 | ■ 66,7 ml <sup>*8</sup>       | ■ <sup>*8</sup>       |                     |                    |
|  | ■                          |                                 | ■ 66,7 ml                     | ■                     |                     |                    |
|  | ■                          |                                 | ■ 66,7 ml <sup>*8</sup>       |                       |                     |                    |
|  |                            |                                 |                               |                       |                     |                    |
|  | ■                          |                                 | ■ 50,0 ml                     |                       |                     |                    |
|  |                            |                                 |                               |                       |                     | ■                  |
|  |                            |                                 |                               | ■                     |                     |                    |
|  |                            |                                 |                               | ■                     |                     |                    |
|  |                            |                                 |                               | ■                     |                     |                    |
|  | 100                        | 160                             | 50-66,7                       | 150                   | 100                 | 200                |
|  | 100                        | 120                             | 50-66,7                       | 100                   | 100                 |                    |
|  | 100                        | 120/150                         | 50-66,7                       |                       |                     | 200                |
|  | 100                        |                                 | 50-66,7                       | 150/(75 SG)           |                     | 200                |
|  | nicht erforderlich         | Inteco 30 ml/dt                 | Inteco 30 ml/dt               | nicht erforderlich    | nicht erforderlich  | nicht erforderlich |

Stand: März 2026

<sup>\*5</sup> NT699-1: Die Anwendung des Mittels auf Saatgut darf nur in professionellen Saatgutbehandlungseinrichtungen vorgenommen werden, die in der Liste „Saatgutbehandlungseinrichtungen mit Qualitätssicherungssystemen zur Staubbminderung“ des Julius Kühn-Instituts aufgeführt sind (einzusehen auf der Homepage des Julius Kühn-Instituts).

<sup>\*6</sup> NT715-20: Durch ein geeignetes Beizverfahren, das insbesondere die Verwendung eines geeigneten Haftmittels beinhaltet, ist sicherzustellen, dass die Wirkstoffmenge im Staub (Summe der enthaltenen Wirkstoffe), die vom behandelten Saatgut pro Hektar abgerieben werden kann (Heubach a.s.-Wert in g Summe der Wirkstoffe im abgeriebenen Staub), den Referenz-Wert von 0,12 g pro 180 kg Saatgut nicht überschreitet. Der Nachweis ist mit Hilfe der Heubach-Methode und entsprechender Analytik zu erbringen. Eine Dokumentation der gemessenen Heubach a.s.-Werte ist im Rahmen eines Zertifizierungsverfahrens vorzuhalten. Änderungen in der Art und Menge der eingesetzten Zusatzstoffe oder beim Einsatz neuer Beizgerätetechnik erfordern einen neuen Nachweis.

<sup>\*7</sup> NT715-16: Hinweis BASF: Einsatz von Systiva® nur in Kombination mit einem Beiz-Mischpartner mit mindestens einem nicht kreuz-resistenten Wirkstoff. Für die Blattbehandlung von mit Systiva® gebeizter Sommer- oder Wintergerste wird im Frühjahr ein Produkt empfohlen, das keinen Wirkstoff aus der Stoffklasse der SDHs enthält.

<sup>\*8</sup> Winterweichweizen/Wintertriticale/Winterroggen/Wintergerste

<sup>\*9</sup> Weichweizen

## BATPRO Zwischenfrucht-Mischungen

[illegible]

25 kg Abpackungen (außer BAT Pro Pufferstreifen 10 kg), auf Anfrage 500 kg BigBag.

 = Mischung auch als Öko-Saatgut erhältlich

| geeignet für |      |      |            |           |             |                 | empfohlene Aussaatmenge kg/ha | Frosttoleranz | Aussaatzeit |   |   |   |        |   |   |   |           |   |   |   |  |  |  |
|--------------|------|------|------------|-----------|-------------|-----------------|-------------------------------|---------------|-------------|---|---|---|--------|---|---|---|-----------|---|---|---|--|--|--|
| Getreide     | Mais | Raps | Zuckerrübe | Kartoffel | Leguminosen | GLÖZ-Empfehlung |                               |               | Juli        |   |   |   | August |   |   |   | September |   |   |   |  |  |  |
|              |      |      |            |           |             |                 |                               |               | 1           | 2 | 3 | 4 | 1      | 2 | 3 | 4 | 1         | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
|              | ●●●  | ●●●  | ●●●        |           |             |                 | 6,7                           | 18            | ※※          |   |   |   |        |   |   |   |           |   |   |   |  |  |  |
|              | ●●●  | ●●●  | ●●●        |           |             |                 | 6,7                           | 50            | ※           |   |   |   |        |   |   |   |           |   |   |   |  |  |  |
|              | ●●●  | ●●●  | ●●●        | ●●●       | ●●          | ●●●             | 6,7                           | 10            | ※           |   |   |   |        |   |   |   |           |   |   |   |  |  |  |
|              | ●●●  | ●●●  | ●●●        | ●●        | ●●          |                 | 4,6,7                         | 12            | ※           |   |   |   |        |   |   |   |           |   |   |   |  |  |  |
|              | ●●●  | ●●●  |            |           |             |                 | 6,7                           | 14            | ※※          |   |   |   |        |   |   |   |           |   |   |   |  |  |  |
|              | ●●●  | ●●●  |            |           |             |                 | 6,7                           | 14            | ※           |   |   |   |        |   |   |   |           |   |   |   |  |  |  |
|              |      | ●●●  |            |           |             |                 | 6,7                           | 10            | ※※※         |   |   |   |        |   |   |   |           |   |   |   |  |  |  |
|              | ●●●  | ●●●  |            | ●         | ●           | ●●●             | 6,7                           | 13            | ※※※         |   |   |   |        |   |   |   |           |   |   |   |  |  |  |
|              | ●    | ●    |            | ●●        | ●●●         |                 | 6,7                           | 55            | ※※          |   |   |   |        |   |   |   |           |   |   |   |  |  |  |
|              | ●    | ●    |            | ●●        | ●●●         | ●               | 6,7                           | 40            | ※※          |   |   |   |        |   |   |   |           |   |   |   |  |  |  |
|              | ●    | ●    |            | ●●●       | ●           | ●●●             | 6,7                           | 20            | ※※          |   |   |   |        |   |   |   |           |   |   |   |  |  |  |
|              | ●●●  | ●●●  | ●●●        |           |             |                 | 4,6,7                         | 40            | ※※※         |   |   |   |        |   |   |   |           |   |   |   |  |  |  |
|              | ●●●  | ●●●  | ●●●        |           |             |                 | 4,6,7                         | 35            | ※※※         |   |   |   |        |   |   |   |           |   |   |   |  |  |  |
|              |      |      |            |           |             |                 | 4                             | 10            | ※※※         |   |   |   |        |   |   |   |           |   |   |   |  |  |  |
|              | ●●●  | ●●●  | ●●●        | ●●        | ●●          |                 | 4,6,7                         | 12            | ※           |   |   |   |        |   |   |   |           |   |   |   |  |  |  |
|              | ●●●  | ●●●  | ●●●        |           |             |                 | 4,6,7                         | 40            | ※※※         |   |   |   |        |   |   |   |           |   |   |   |  |  |  |
|              | ●●●  | ●●●  |            | ●         | ●           | ●●●             | 4,6,7                         | 33            | ※※          |   |   |   |        |   |   |   |           |   |   |   |  |  |  |

Eignung: ●●● sehr gut ●● gut ● möglich  
 ※※※ winterhart ※※ abfrierend ※ sicher abfrierend

Winterraps

Wintergerste

Winterweizen

Wintertriticale

Winterroggen

weitere Kulturen

# Top Sorten – Winterraps

---

## **KWS Nautilus (KWS)**

Höchstleistung auf allen Böden

- Phomaresistenz
- Höchstleistung in Korn- und Ölertrag
- Außerordentliche Eignung für alle Bodenarten
- Besondere Eignung für Gebiete mit Spätfrost-Risiko

## **LG Akerman (Limagrain)**

Neuzulassung mit Schotenplatzfestigkeit

- TuYV-Resistenz – Phomaresistenz – Schotenplatzfestigkeit
- Neuzulassung 2025
- Frühsaateignung durch moderate Herbstentwicklung
- Sicherheit in Anbaulagen mit Spätfrostgefahr durch späte Blüte

## **LG Ambrosius (Limagrain)**

Eine Sorge weniger

- TuYV-Resistenz – Phomaresistenz
- Außerordentlich hoher Ölgehalt
- Beste Druscheignung dank geringer Reifeverzögerung des Strohs
- Besondere Eignung für frühe bis mittlere Saattermine

## **Artemis (Limagrain)**

Die dreifach abgesicherte Ertragshybride

- TuYV-Resistenz – Phomaresistenz – Schotenplatzfestigkeit
- Üppige Herbstentwicklung und längerer Wuchstyp
- Hoher Ölgehalt bei früher, gleichmäßiger Korn-/Stroh-Abreife
- Besondere Eignung für schwächere Standorte und Trockenlagen

## **Triple (RAGT)**

Starke Pflanze. Starke Leistung.

- TuYV-Resistenz – Phomaresistenz – Verticilliumtoleranz
- Ertragsstark und äußerst gesund, inklusive guter N-Effizienz
- Reduziertes Spätfrostisiko dank später Blüte
- Für alle Standorte geeignet

**Karat (Rapool)**

Geschliffene Phoma- und Cylindrosporium-Resistenz

- Neuzulassung 2025
- Höchstnoten in Korn- und Ölertrag
- Neuer „Phoma-Blocker“ aus RlmS & Rlm12
- Neu mit Cylindrosporium-Resistenz (LLS-A)

**Ceos (RAGT)**

Mehr Ertrag. Mehr Öl. Dein Erfolg.

- Verticillium- und Phoma-Toleranz
- Für alle Bodenarten geeignet
- Sehr hohe Ölgehalte für beste Wirtschaftlichkeit
- Wüchsig und gleichzeitig äußerst standfest

**PT322 (Pioneer)**

Ultrahoher Ölgehalt trifft auf sehr hohen Kornertrag

- Phoma- und TuYV-Resistenz
- Multigene Sclerotinia-Toleranz
- Frühe Blüte, starke Gesundheit
- Für alle Standorte geeignet

**Picard (Rapool)**

Ertragspräzision mit besonderer Stängelgesundheit

- Phoma-, TuYV- und Verticillium-Toleranz
- Ausgeprägte Wachsschicht, hohe Stängelfestigkeit
- Frühblüher, robuster Verzweigungstyp, auch für weite Reihen
- Belastbar bei niedriger N-Düngung, Spätsaat, Trockenheit

**Crown (Rapool) – KH**

Die Krone der Resistenzzüchtung

- Erste Kohlhernie-Sorte mit Cylindrosporiumresistenz
- 3-fach abgesicherte Phoma-, Verticillium- und TuYV-Resistenz
- Sehr kräftiger Wuchs im Herbst
- Passt für mittlere und späte Saattermine

# Sortenübersicht – Winterraps

| Hauptfruchtanbau  |                           |                        |            |                             |       |               |                  |                  |           |                                     |          |
|-------------------|---------------------------|------------------------|------------|-----------------------------|-------|---------------|------------------|------------------|-----------|-------------------------------------|----------|
|                   |                           |                        |            |                             |       |               |                  |                  |           | Ertrags- und Qualitätseigenschaften |          |
| Sortenbezeichnung | Linie, Hybride, Halbzwerg | Entwicklung vor Winter | Blühbeginn | Reifeverzögerung des Strohs | Reife | Pflanzenlänge | Neigung zu Lager | Tausendkornmasse | Kornertag | Ölertrag                            | Ölgehalt |
| Cheeta            | H                         | 5                      | 3          | 5                           | 5     | 5             | 3                | 3                | 8         | 8                                   | 8        |
| DK Exantra *)     | H                         | 6                      | 4          | 5                           | 5     | 6             | 3                | 4                | 9         | 9                                   | 8        |
| DK Excited *)     | H                         | 5                      | 3          | 5                           | 5     | 5             | 3                | 4                | 8         | 8                                   | 8        |
| KWS Nautilus      | H                         | 5                      | 3          | 4                           | 5     | 6             | 3                | 3                | 8         | 9                                   | 8        |
| KWS Vamos         | H                         | 5                      | 3          | 5                           | 5     | 6             | 3                | 4                | 9         | 9                                   | 8        |
| LID Invicto *)    | H                         | 5                      | 4          | -                           | 5     | 6             | 3                | 4                | 8         | 8                                   | 8        |
| Artemis           | H                         | 5                      | 4          | 5                           | 5     | 6             | 4                | 4                | 8         | 7                                   | 7        |
| LG Akerman **)    | H                         | -                      | 5          | 5                           | 5     | 7             | 3                | 4                | 8         | 7                                   | 7        |
| LG Ambrosius      | H                         | 5                      | 3          | 4                           | 5     | 5             | 3                | 4                | 8         | 8                                   | 8        |
| LG Avenger        | H                         | 5                      | 4          | 5                           | 5     | 7             | 3                | 4                | 8         | 7                                   | 7        |
| PT322             | H                         | 5                      | 3          | 5                           | 5     | 6             | 3                | 4                | 8         | 8                                   | 9        |
| Ceos *)           | H                         | 5                      | 4          | 5                           | 5     | 6             | 3                | 4                | 9         | 9                                   | 9        |
| Triple            | H                         | 5                      | 4          | 6                           | 5     | 6             | 3                | 4                | 8         | 8                                   | 7        |
| Daktari           | H                         | 5                      | 4          | 4                           | 5     | 5             | 3                | 3                | 8         | 8                                   | 8        |
| Detlef            | H                         | 5                      | 3          | 6                           | 5     | 5             | 3                | 4                | 9         | 9                                   | 8        |
| Golding **)       | H                         | 5                      | 3          | 6                           | 5     | 5             | 3                | 4                | 9         | 9                                   | 8        |
| Karat **)         | H                         | 5                      | 4          | 5                           | 5     | 6             | 3                | 4                | 9         | 9                                   | 8        |
| Picard            | H                         | 5                      | 3          | 6                           | 5     | 5             | 3                | 4                | 8         | 8                                   | 7        |
| SY Elisabetta *)  | H                         | 5                      | 3          | 5                           | 5     | 6             | 3                | -                | 9         | 8                                   | 7        |
| Kohlhernie        |                           |                        |            |                             |       |               |                  |                  |           |                                     |          |
| Crossfit          | H                         | 5                      | 3          | 5                           | 5     | 6             | 4                | 3                | 7         | 7                                   | 8        |
| Crusador *)       | H                         | 5                      | 3          | 5                           | 5     | 5             | 3                | 3                | 8         | 8                                   | 8        |
| DK Plener *)      | H                         | 5                      | 4          | 5                           | 5     | 6             | 3                | 4                | 7         | 7                                   | 7        |
| LG Baracuda       | H                         | 5                      | 3          | 5                           | 5     | 5             | 3                | 4                | 7         | 7                                   | 7        |
| PT331 *)          | H                         | 7                      | 5          | 6                           | 6     | 7             | 3                | 3                | 8         | 8                                   | 7        |
| Credo *)          | H                         | 5                      | 4          | 6                           | 5     | 6             | 3                | 4                | 8         | 8                                   | 8        |
| Crocodile *)      | H                         | 5                      | 3          | 5                           | 5     | 5             | 4                | 4                | 8         | 7                                   | 7        |
| Crown *)          | H                         | 5                      | 3          | 6                           | 5     | 5             | 3                | 4                | 8         | 8                                   | 8        |

Quelle: BSA 2025/Züchterangaben  
\*) Züchterangaben

1 = sehr früh/niedrig/kurz  
\*\*) Neuzulassung 2025

9 = sehr spät/hoch/lang

| Resistenzeneigenschaften |            |                               |       |                       |                             | Standorteignung |            |               | Bestandesführung |          |           |           | Ergänzende Angaben |                             |
|--------------------------|------------|-------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|------------|---------------|------------------|----------|-----------|-----------|--------------------|-----------------------------|
|                          | Kohlhernie | TuYV<br>(Turnip Yellow Virus) | Phoma | Verticillium-Toleranz | Schotenplatz-<br>festigkeit | leichte Böden   | gute Böden | schwere Böden | Frühsaat         | Spätsaat | Mulchsaat | Mähdrusch | Wertprüfung Land   | Züchter/<br>Züchtervertrieb |
|                          |            | x                             | x     | x                     |                             | ●●●             | ●●●        | ●●            | ●●●              | ●        | ●●●       | ●●        | DE                 | BASF                        |
|                          |            | x                             | x     |                       | x                           | ●●●             | ●●●        | ●●●           | ●                | ●●●      | ●●○       | ●●●       | EU                 | Dekalb                      |
|                          |            | x                             | x     | x                     | x                           | ●●●             | ●●●        | ●●●           | ●●               | ●●●      | ●●●       | ●●●       | EU                 |                             |
|                          |            |                               | x     |                       |                             | ●●●             | ●●●        | ●●●           | -                | ●        | ●●        | ●●●       | DE                 | KWS                         |
|                          |            |                               |       |                       |                             | ●●●             | ●●●        | ●●●           | ●●●              | ●●       | ●●●       | ●●●       | DE                 |                             |
|                          |            | x                             | x     |                       | x                           | ●●●             | ●●●        | ●●●           | ●●●              | ●        | ●●●       | ●●●       | DE                 | Lidea                       |
|                          |            | x                             | x     |                       | x                           | ●●●             | ●●         | ●●            | ●                | ●●●      | ●●●       | ●●        | DK, PL             | Limagrain                   |
|                          |            | x                             | x     |                       | x                           | ●●              | ●●●        | ●             | ●●●              | ●        | ●●        | ●●        | DE                 |                             |
|                          |            | x                             | x     |                       |                             | ●               | ●●●        | ●●            | ●●●              | ●        | ●         | ●●●       | DE                 |                             |
|                          |            | x                             | x     | x                     | x                           | ●●●             | ●●         | ●●            | ●                | ●●●      | ●●●       | ●●        | DE                 | Pioneer                     |
|                          |            | x                             | x     | x                     |                             | ●●●             | ●●●        | ●●●           | ●●●              | ●●●      | ●●●       | ●●●       | DE                 |                             |
|                          |            |                               | x     | x                     |                             | ●●●             | ●●●        | ●●●           | ●●               | ●●●      | ●●●       | ●●●       | F                  | RAGT                        |
|                          |            | x                             | x     | x                     |                             | ●●●             | ●●●        | ●●●           | ●●●              | -        | ●●●       | ●●        | DE                 |                             |
|                          |            | x                             |       |                       |                             | ●●○             | ●●●        | ●●○           | ●●               | ●●       | ●●        | ●●●       | DE                 | Rapool                      |
|                          |            | x                             |       | x                     |                             | ●●              | ●●○        | ●●○           | ●●●              | ●●○      | ●●●       | ●●○       | DE                 |                             |
|                          |            | x                             |       |                       |                             | ●●              | ●●●        | ●●○           | ●●               | ●●○      | ●●●       | ●●○       | DE                 |                             |
|                          |            | x                             | x     |                       |                             | ●●              | ●●●        | ●●●           | ●●○              | ●●●      | ●●●       | ●●○       | DE                 |                             |
|                          |            | x                             |       | x                     |                             | ●●              | ●●●        | ●●○           | ●●               | ●●       | ●●○       | ●●        | DE                 | Syngenta                    |
|                          |            | x                             |       |                       | x                           | ●●●             | ●●●        | ●●●           | -                | ●●●      | ●●●       | ●●        | RO                 |                             |
|                          | x          | x                             | x     |                       | x                           | ●●●             | ●●●        | ●●●           | ●                | ●●●      | ●●●       | ●●        | DE                 | BASF                        |
|                          | x          | x                             | x     |                       | x                           | ●●●             | ●●●        | ●●            | ●●●              | ●●       | ●●●       | ●●        | EU                 |                             |
|                          | x          | x                             | x     |                       | x                           | ●●              | ●●○        | ●●            | ●                | ●        | ●●○       | ●●        | EU                 | Dekalb                      |
|                          | x          | x                             | x     |                       |                             | ●●              | ●●●        | ●             | ●                | ●●●      | ●●●       | ●●●       | DE                 | Limagrain                   |
|                          | x          | x                             | x     | x                     |                             | ●●●             | ●●●        | ●●●           | ●●               | ●●●      | ●●●       | ●●        | DK                 | Pioneer                     |
|                          | x          |                               | x     | x                     |                             | ●●●             | ●●○        | ●●○           | ●●               | ●●●      | ●●●       | ●●        | DK                 | Rapool                      |
|                          | x          |                               |       |                       |                             | ●●○             | ●●●        | ●●            | ●●●              | ●●       | ●●        | ●●●       | DE                 |                             |
|                          | x          | x                             | x     | x                     |                             | ●●○             | ●●○        | ●●●           | ●●○              | ●●○      | ●●●       | ●●○       | DK                 |                             |

Einstufungen durch die Züchter: ●●● sehr gut geeignet ●● gut geeignet ● geeignet - nicht geeignet

# Saatzeit und Saatstärke – Winterraps

Saatzeit und Saatstärke (keimfähige Körner/m<sup>2</sup>)

| Hybridsorten  | früh (40 – 45) | mittel (45 – 50) | spät (> 50) |
|---------------|----------------|------------------|-------------|
| Cheeta        |                |                  |             |
| DK Exantra    |                |                  |             |
| DK Excited    |                |                  |             |
| KWS Nautilus  |                |                  |             |
| KWS Vamos     |                |                  |             |
| LID Invicto   |                |                  |             |
| Artemis       |                |                  |             |
| LG Akerman    |                |                  |             |
| LG Ambrosius  |                |                  |             |
| LG Avenger    |                |                  |             |
| PT322         |                |                  |             |
| Ceos          |                |                  |             |
| Triple        |                |                  |             |
| Daktari       |                |                  |             |
| Detlef        |                |                  |             |
| Golding       |                |                  |             |
| Karat         |                |                  |             |
| Picard        |                |                  |             |
| SY Elisabetta |                |                  |             |
| Crossfit      |                |                  |             |
| Crusador      |                |                  |             |
| DK Plener     |                |                  |             |
| LG Baracuda   |                |                  |             |
| PT331         |                |                  |             |
| Credo         |                |                  |             |
| Crocodile     |                |                  |             |
| Crown         |                |                  |             |

Quelle: Züchterangaben

# Anbaueignung 2026 – Winterraps

|                                 | Hoch-<br>ertrags-<br>standorte                                             | Leichte<br>Standorte                      | Schwere<br>Böden                                  | Frühsaat                                     | Spätsaat                                    | Sehr gute<br>Pflanzen-<br>gesundheit |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Hybride                         | Ceos<br>Karat<br>KWS Nautilus<br>LG Ambrosius<br>Picard<br>PT322<br>Triple | Artemis<br>Ceos<br>KWS Nautilus<br>Triple | Ceos<br>KWS Nautilus<br>Picard<br>PT322<br>Triple | Ceos<br>LG Akerman<br>LG Ambrosius<br>Triple | Artemis<br>Ceos<br>Karat<br>Picard<br>PT322 | Karat<br>LG Akerman<br>PT322         |
| Kohlernierresistente<br>Hybride | Crown                                                                      | Crown                                     | Crown<br>Cromat                                   | Crown                                        | Cromat                                      | Crossfit<br>Crown                    |

Allgemeine Empfehlung, regionale Verfügbarkeit beachten

# Versuchsergebnisse – Winterraps



Die BAT Agrar Versuchsergebnisse  
zum Winterraps finden Sie online:  
<https://my.bat-agrar.de/versuchswesen>



Praxiswissen

Winterraps

Wintergerste

Winterweizen

Wintertriticale

Winterroggen

weitere Kulturen



# Top Sorten – Wintergerste

---

## **Julia (mz)**

Bringt Mehr

- Mehrjährig konstant hohe Erträge
- Sehr gute Vermarktungsqualität
- Blattgesund und strohstabil

## **KWS Faro (mz)**

Europäische Spitzenklasse

- Eine der größten Winterbraugersten in Europa
- Erstklassiges Ertragspotential durch hohes HL-Gewicht
- Zügige Jugendentwicklung und Frühreife

## **KWS Antonis (mz)**

Die Kornausbilderin

- Sehr ertragsstark in den Landessortenversuchen
- Sichere Vermarktung dank guter Kornqualität
- Sehr vital über den Winter und gute Strohstabilität

## **Teuto (mz)**

In allen Lagen sichere Markware

- Hohe Korn- und Stroherträge durch erstklassige Strohstabilität
- Sehr gute Eignung für Trockenlagen
- Sicheres HL-Gewicht auch auf Grenzlagen

## **Goldmarie (zz)**

Glänzende Erträge

- Sehr hohes Ertragspotential
- Phänomenale Resistenzausstattung
- Brillante Kornqualität für hervorragende Vollgerstenerträge

# Sortenübersicht BSA – Wintergerste

| Sorte                                                                                    | Züchter | Ährenschieben | Reife | Pflanzenlänge | Neigung zu      |       |             |              | Ertragseigenschaften |               |                  |                  |                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------|---------------|-----------------|-------|-------------|--------------|----------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|--|
|                                                                                          |         |               |       |               | Auswinterung    | Lager | Halmknicken | Ährenknicken | Bestandesdichte      | Kornzahl/Ähre | Tausendkornmasse | Korntrag Stufe 1 | Korntrag Stufe 2 |  |
| zweizeilig                                                                               |         |               |       |               |                 |       |             |              |                      |               |                  |                  |                  |  |
| Goldmarie                                                                                | IG      | 5             | 5     | 5             | -               | 6     | 4           | 4            | 9                    | 1             | 7                | 7                | 7                |  |
| KWS Tardis                                                                               | KWS     | 5             | 5     | 4             | -               | 3     | 3           | 4            | 8                    | 2             | 8                | 7                | 7                |  |
| mehrzeilig                                                                               |         |               |       |               |                 |       |             |              |                      |               |                  |                  |                  |  |
| Avantasia                                                                                | HS      | 4             | 5     | 5             | -               | 5     | 6           | 6            | 4                    | 7             | 6                | 6                | 8                |  |
| Esprit  | DSV     | 5             | 6     | 6             | 3 <sup>*)</sup> | 5     | 5           | 4            | 4                    | 6             | 6                | 7                | 8                |  |
| Julia                                                                                    | DSV     | 4             | 5     | 5             | 4 <sup>*)</sup> | 4     | 5           | 4            | 4                    | 7             | 6                | 8                | 8                |  |
| KWS Antonis                                                                              | KWS     | 5             | 5     | 6             | 4 <sup>*)</sup> | 6     | 5           | 4            | 3                    | 7             | 7                | 7                | 7                |  |
| KWS Chilis                                                                               | KWS     | 4             | 5     | 6             | -               | 5     | 5           | 4            | 4                    | 7             | 6                | 6                | 8                |  |
| KWS Faro                                                                                 | KWS     | 4             | 5     | 4             | 5 <sup>*)</sup> | 5     | 5           | 4            | 5                    | 6             | 4                | 6                | 6                |  |
| Teuto                                                                                    | SEC     | 6             | 6     | 6             | -               | 5     | 4           | 6            | 4                    | 7             | 6                | 7                | 7                |  |
| Hybride                                                                                  |         |               |       |               |                 |       |             |              |                      |               |                  |                  |                  |  |
| SY Fastnet <sup>*)</sup>                                                                 | SYN     | 5             | 5     | 6             | -               | 5     | 5           | 4            | 4                    | 7             | 6                | 8                | 8                |  |
| Sommerbraugerste                                                                         |         |               |       |               |                 |       |             |              |                      |               |                  |                  |                  |  |
| Lexy <sup>*)</sup>                                                                       | HS      | 5             | 5     | 4             | -               | 4     | 4           | 4            | 7                    | 6             | 6                | 6                | 6                |  |
| LG Caruso <sup>*)</sup>                                                                  | LG      | 5             | 6     | 4             | -               | 4     | 3           | 3            | 6                    | 5             | 8                | 7                | 7                |  |

<sup>\*)</sup> Züchterangaben    <sup>\*\*)</sup> Neuzulassung 2026  
 = Sorte auch als Öko-Saatgut erhältlich

Quelle: Beschreibende Sortenliste 2025

|  | Resistenz-<br>eigenschaften |         |      | Qualität        |                   |                   |              | Anfälligkeit für |             |                |           |           | Ertragstyp     |                    |               |                  |
|--|-----------------------------|---------|------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|----------------|-----------|-----------|----------------|--------------------|---------------|------------------|
|  | BaYMV-1                     | BaYMV-2 | BYDV | Marktwareanteil | Vollgerstenanteil | Hektolitergewicht | Eiweißgehalt | Mehltau          | Netzflecken | Rhynchosporium | Ramularia | Zwergrost | Einzelährentyp | Bestandesdichtetyp | Korndichtetyp | Kompensationstyp |
|  | x                           | -       | -    | 8               | 8                 | 8                 | 2            | 3                | 3           | 3              | 5         | 3         |                | x                  |               |                  |
|  | x                           | -       | -    | 8               | 8                 | 7                 | 2            | 5                | 5           | 3              | 5         | 5         |                | x                  |               |                  |
|  | x                           | x       | -    | 8               | 8                 | 5                 | 2            | 4                | 5           | 6              | 6         | 7         |                |                    |               | x                |
|  | x                           | -       | -    | 8               | 8                 | 6                 | 2            | 4                | 5           | 5              | 4         | 6         |                |                    |               | x                |
|  | x                           | x       | -    | 8               | 8                 | 5                 | 2            | 3                | 4           | 5              | 4         | 5         |                |                    |               | x                |
|  | x                           | -       | -    | 8               | 8                 | 6                 | 2            | 5                | 5           | 6              | 4         | 6         | x              |                    |               |                  |
|  | x                           | x       | x    | 7               | 7                 | 6                 | 2            | 5                | 4           | 4              | 3         | 8         | x              |                    |               |                  |
|  | x                           | -       | -    | 7               | 7                 | 7                 | 2            | 4                | 5           | 5              | 6         | 7         |                | x                  |               |                  |
|  | x                           | -       | -    | 7               | 7                 | 6                 | 2            | 4                | 5           | 6              | 4         | 4         | x              |                    |               |                  |
|  | x                           | -       | -    | 7               | 5                 | 7                 | -            | 4                | 5           | 4              | 4         | 4         |                |                    | x             |                  |
|  | -                           | -       | -    | 7               | 7                 | 5                 | 1            | 2                | 4           | 4              | 5         | 5         |                |                    |               |                  |
|  | -                           | -       | -    | 7               | 8                 | 5                 | 1            | 2                | 5           | 4              | 5         | 3         |                |                    |               |                  |

Praxiswissen

Winterraps

Wintergerste

Winterweizen

Wintertriticale

Winterroggen

weitere Kulturen

# Sortenübersicht Zusatzinfos – Wintergerste

| Sorte                                                                                    | Züchter | Frühsaateignung | Spätsaateignung | Anbau nach Mais | Mulchsaat | Trockentoleranz | Bodeneignung  |            |               | Betriebe mit viel Organik |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|---------------|------------|---------------|---------------------------|--|
|                                                                                          |         |                 |                 |                 |           |                 | leichte Böden | gute Böden | schwere Böden |                           |  |
|                                                                                          |         |                 |                 |                 |           |                 |               |            |               |                           |  |
| zweizeilig                                                                               |         |                 |                 |                 |           |                 |               |            |               |                           |  |
| Goldmarie                                                                                | IG      | ...             | ...             | ...             | ...       | ...             | ..            | ..         | ..            | ..                        |  |
| KWS Tardis                                                                               | KWS     | ..              | ..              | ..              | ..        | ...             | ...           | ...        | ...           | ...                       |  |
| mehrzeilig                                                                               |         |                 |                 |                 |           |                 |               |            |               |                           |  |
| Avantasia                                                                                | HS      | ..              | ..              | ..              | ...       | ...             | ...           | ...        | ...           | .                         |  |
| Esprit  | DSV     | ...             | ..              | ...             | ...       | ...             | ...           | ...        | ...           | ..                        |  |
| Julia                                                                                    | DSV     | ..              | ...             | ...             | ...       | ...             | ...           | ...        | ...           | ...                       |  |
| KWS Antonis                                                                              | KWS     | ..              | ...             | ...             | ...       | ..              | ...           | ...        | ...           | .                         |  |
| KWS Chilis                                                                               | KWS     | ...             | ...             | ...             | ...       | ...             | ...           | ...        | ...           | .                         |  |
| KWS Faro                                                                                 | KWS     | ..              | ...             | ..              | ...       | ...             | ...           | ...        | ...           | ...                       |  |
| Teuto                                                                                    | SEC     | ..              | ...             | ...             | ...       | ...             | ...           | ...        | ...           | ..                        |  |
| Hybride                                                                                  |         |                 |                 |                 |           |                 |               |            |               |                           |  |
| SY Fastnet                                                                               | SYN     | ..              | ..              | ..              | ...       | ..              | ..            | ...        | ..            | ...                       |  |
| Sommerbraugerste                                                                         |         |                 |                 |                 |           |                 |               |            |               |                           |  |
| Lexy                                                                                     | HS      | -               | -               | -               | -         | ..              | ...           | ...        | ...           | ..                        |  |
| LG Caruso                                                                                | LG      | -               | -               | -               | -         | ...             | ...           | ...        | ...           | ...                       |  |

 = Sorte auch als Öko-Saatgut erhältlich

Quelle: Züchterangaben

|  | Auswinterungsneigung | Wachstumsreglerbedarf | Aussaatstärken (Körner/m <sup>2</sup> ) |                 |               |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------|---------------|
|  |                      |                       | frühe Aussaat                           | normale Aussaat | späte Aussaat |
|  | mittel               | hoch                  | 300-320                                 | 320-360         | 360-380       |
|  | mittel               | niedrig bis mittel    | 230-280                                 | 280-340         | 340-380       |
|  | gering               | mittel bis hoch       | 280-300                                 | 300-320         | 320-360       |
|  | gering               | mittel                | 225-260                                 | 280-300         | 330-420       |
|  | gering bis mittel    | niedrig               | 250-280                                 | 280-300         | 330-420       |
|  | gering               | mittel                | 220-270                                 | 270-320         | 320-350       |
|  | gering               | mittel                | 220-270                                 | 270-320         | 320-350       |
|  | mittel               | mittel                | 220-270                                 | 270-320         | 320-350       |
|  | gering bis mittel    | mittel bis hoch       | 260-280                                 | 280-300         | 320-340       |
|  | -                    | mittel bis hoch       | 130-160                                 | 140-170         | 160-200       |
|  | -                    | gering                | -                                       | 320-350         | 350-400       |
|  | -                    | gering                | -                                       | 300-330         | 340-360       |

Einstufungen durch die Züchter: ●●● sehr gut geeignet ●● gut geeignet ● geeignet – nicht geeignet

Praxiswissen

Winterraps

Wintergerste

Winterweizen

Wintertriticale

Winterroggen

weitere Kulturen

## Anbaueignung 2026 – Wintergerste

| Typ | Hochertrags-standorte | Leichte Standorte                             | Spätsaat                         | Hektoliter-gewicht               | Stand-festigkeit  | Gelbverzwergungsvirus-resistenz (BYDV) |
|-----|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| mz  | Julia<br>KWS Antonis  | Avantasia<br>KWS Antonis<br>KWS Faro<br>Teuto | KWS Faro<br>SY Fastnet*<br>Teuto | KWS Antonis<br>KWS Faro<br>Teuto | Julia<br>KWS Faro | KWS Chilis                             |
| zz  | KWS Tardis            | Goldmarie                                     | Lexy<br>LG Caruso                | Goldmarie<br>KWS Tardis          | KWS Tardis        | -                                      |

\* Hybride

\*\* Braueignung

Allgemeine Empfehlung, regionale Verfügbarkeit beachten


## Versuchsergebnisse – Wintergerste



Die BAT Agrar Versuchsergebnisse  
zur Wintergerste finden Sie online:  
<https://my.bat-agrar.de/versuchswesen>



# Krankheitsanfälligkeit – Wintergerste



Praxiswissen

Winterraps

Wintergerste

Winterweizen

Wintertriticale

Winterroggen

weitere Kulturen

# Top Sorten – Winterweizen

---

## **Absint (A)**

Berausende Qualitäten

- Mit hoher Fallzahlstabilität ausgezeichnete A-Qualitäten
- Kurz und außergewöhnlich standfest
- Top Fusarium-Toleranz
- Gesunde Ähren und ausgewogenen Blattgesundheit

## **LG Optimist (A)**

Weil Optimisten mehr ernten

- Hohe und stabile Fallzahl
- Ertragsstarke A-Sorte mit sehr guter Ährenfusariumresistenz
- Flexible Aussaat in Bezug auf Saatzeit und Vorfrucht
- Deutschlands ertragsstärkster A-Weizen im LSV 2023-2025

## **RGT Kreation (A)**

Ertrag, Gesundheit, Qualität

- Fallzahlstabiler A-Weizen
- Gute Frühsaateignung
- Fusariumtolerant mit Halmbruchresistenz Pch1
- Hohe und stabile Erträge

## **KWS Espinum (A)**

Elegant. Einfach. Einzigartig.

- Blattgesunder, begrannter A-Weizen
- Hohe Proteingehalte
- Sehr gute Standfestigkeit
- Sehr gute Winterhärte

**KWS Imperium (A)**

Der Spätsaatspezialist

- Zügige Jugendentwicklung, auch auf schweren Standorten (Marsch)
- Top Blatt- und Ährengesundheit
- Sehr hohe und stabile Fallzahl
- Für die Oktober- und November-Aussaat geeignet

**Pondor (A)**

Nichts ist unmöglich

- Ertragsstärkster A-Weizen in der dt. EU-Prüfung 2024 und 2025
- Früh, standfest und winterhart
- Gesunde Ähre mit Ährenfusariumtoleranz
- Sichere Gelbrosttoleranz

**SU Horizon (A)**

Ertrag bis zum Horizont

- Mittelfrüher Kompensationstyp mit hoher Standfestigkeit
- Höchste Einstufung im Kornertrag – behandelt und unbehandelt
- Gute Blattgesundheit
- Geeignet für alle Standorte

**RGT Kreuzer (B)**

Für Erträge am Limit

- Hohe und stabile Ertragsleistung
- Sehr gute Standfestigkeit und robuste Gesundheit
- Widerstandsfähig gegen Fusarium
- Für alle Böden geeignet

# Sortenübersicht BSA – Winterweizen

| Sorte                                                                                          | Züchter | Ährenschieben | Reife | Pflanzenlänge | Neigung zu      |       | Ertragseigenschaften |               |                  |                    |                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------|---------------|-----------------|-------|----------------------|---------------|------------------|--------------------|--------------------|--|
|                                                                                                |         |               |       |               | Auswinterung    | Lager | Bestandesdichte      | Kornzahl/Ähre | Tausendkornmasse | Kornertrag Stufe 1 | Kornertrag Stufe 2 |  |
| E-Weizen                                                                                       |         |               |       |               |                 |       |                      |               |                  |                    |                    |  |
| Exsal <sup>1)</sup>                                                                            | DSV     | 5             | 5     | 5             | 5 <sup>1)</sup> | 3     | 5                    | 6             | 5                | 6                  | 6                  |  |
| KWS Emerick                                                                                    | KWS     | 5             | 5     | 5             | 4 <sup>1)</sup> | 4     | 4                    | 5             | 7                | 6                  | 5                  |  |
| Ponticus                                                                                       | RAGT    | 5             | 5     | 4             | 4 <sup>1)</sup> | 3     | 5                    | 5             | 5                | 5                  | 5                  |  |
| A-Weizen                                                                                       |         |               |       |               |                 |       |                      |               |                  |                    |                    |  |
| Absint                                                                                         | IG      | 6             | 5     | 3             | -               | 3     | 6                    | 4             | 5                | 6                  | 5                  |  |
| Foxx <sup>1)</sup>                                                                             | IG      | 4             | 4     | 6             | -               | 5     | 5                    | 5             | 5                | 5                  | 5                  |  |
| KWS Espinum <sup>1)</sup>                                                                      | KWS     | 6             | 6     | 5             | 4               | 3     | 4                    | 7             | 6                | 7                  | 7                  |  |
| KWS Imperium                                                                                   | KWS     | 5             | 5     | 5             | -               | 7     | 5                    | 5             | 6                | 7                  | 6                  |  |
| LG Optimist                                                                                    | LG      | 4             | 5     | 4             | -               | 7     | 5                    | 5             | 6                | 7                  | 7                  |  |
| Pondor <sup>1)</sup>                                                                           | HS      | 4             | 4     | 3             | 4               | 3     | 6                    | 7             | 4                | 8                  | 9                  |  |
| RGT Kreation                                                                                   | RAGT    | 6             | 6     | 4             | -               | 5     | 5                    | 6             | 4                | 7                  | 6                  |  |
| RGT Reform                                                                                     | RAGT    | 6             | 5     | 3             | -               | 4     | 6                    | 4             | 5                | 6                  | 6                  |  |
| SU Horizon <sup>1)</sup>                                                                       | SU      | 4             | 4     | 4             | -               | 4     | 6                    | 3             | 6                | 9                  | 9                  |  |
| B-Weizen                                                                                       |         |               |       |               |                 |       |                      |               |                  |                    |                    |  |
| RGT Kreuzer                                                                                    | RAGT    | 5             | 5     | 4             | -               | 4     | 5                    | 6             | 5                | 7                  | 8                  |  |
| C-Weizen                                                                                       |         |               |       |               |                 |       |                      |               |                  |                    |                    |  |
| KWS Keitum  | KWS     | 5             | 5     | 5             | -               | 6     | 5                    | 5             | 7                | 8                  | 9                  |  |

<sup>1)</sup> Züchterangaben    <sup>1)</sup> Neuzulassung 2026

<sup>1)</sup> begrannt

 = Sorte auch als Öko-Saatgut erhältlich

Quelle: Beschreibende Sortenliste 2025

|  | Qualität           |          |                  |                    | Anfälligkeit für |         |               |         |          |           |               |                 | Ertragstyp |                 |            |                  | CTU Verträglichkeit |
|--|--------------------|----------|------------------|--------------------|------------------|---------|---------------|---------|----------|-----------|---------------|-----------------|------------|-----------------|------------|------------------|---------------------|
|  | Fallzahlstabilität | Fallzahl | Rohproteingehalt | Sedimentationswert | Halmbruch        | Mehltau | Blattseptoria | DTR/HTR | Gelbrost | Braunrost | Ährenfusarium | Spelzenbräune   | Einzelähre | Bestandesdichte | Korndichte | Kompensationstyp |                     |
|  | +                  | 8        | 6                | 8                  | 3                | 3       | 4             | 5       | 3        | 3         | 3             | 5 <sup>1)</sup> |            |                 | x          |                  | ja                  |
|  | +                  | 8        | 7                | 8                  | 5                | 3       | 4             | 5       | 2        | 4         | 4             | -               | x          |                 |            |                  | ja                  |
|  | +                  | 9        | 8                | 9                  | 5                | 2       | 5             | 4       | 3        | 4         | 5             | -               |            |                 |            | x                | ja                  |
|  | ++                 | 9        | 5                | 7                  | 5                | 3       | 5             | 5       | 4        | 4         | 4             | -               |            |                 |            | x                | ja                  |
|  | ++                 | 8        | 4                | 6                  | 5                | 4       | 5             | 5       | 4        | 5         | 4             | -               |            |                 |            | x                | nein                |
|  | +                  | 8        | 6                | 8                  | 5                | 3       | 4             | 4       | 2        | 4         | 4             | 2               | x          |                 |            |                  | ja                  |
|  | +                  | 9        | 3                | 8                  | 5                | 2       | 4             | 5       | 2        | 4         | 4             | -               |            |                 |            | x                | ja                  |
|  | +                  | 8        | 3                | 6                  | 3                | 6       | 4             | 5       | 2        | 2         | 4             | -               |            |                 |            | x                | ja                  |
|  | /                  | 6        | 2                | 6                  | 2                | 5       | 4             | 4       | 2        | 5         | 4             | -               |            |                 | x          |                  | ja                  |
|  | +                  | 8        | 4                | 7                  | 3                | 3       | 4             | 5       | 2        | 4         | 4             | -               |            |                 |            | x                | ja                  |
|  | +                  | 9        | 4                | 7                  | 5                | 3       | 5             | 6       | 4        | 3         | 4             | -               |            | x               |            | x                | ja                  |
|  | +                  | 8        | 1                | 5                  | 5                | 3       | 3             | 4       | 2        | 3         | 5             | -               |            | x               |            |                  | ja                  |
|  | ○                  | 8        | 2                | 6                  | 5                | 3       | 4             | 5       | 2        | 3         | 4             | -               |            |                 |            | x                | ja                  |
|  | -                  | 3        | 1                | 3                  | 5                | 2       | 4             | 5       | 3        | 4         | 4             | -               | x          |                 |            |                  | ja                  |

Praxiswissen

Winterraps

Wintergerste

Winterweizen

Wintertriticale

Winterroggen

weitere Kulturen

# Sortenübersicht Zusatzinfos – Winterweizen

| Sorte                                                                                          | Züchter | Frühsaateignung | Spätsaateignung | Anbau nach Mais | Mulchsaat | Trockentoleranz | Bodeneignung  |            |               | Betriebe mit viel Organik |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|---------------|------------|---------------|---------------------------|--|
|                                                                                                |         |                 |                 |                 |           |                 | leichte Böden | gute Böden | schwere Böden |                           |  |
|                                                                                                |         |                 |                 |                 |           |                 |               |            |               |                           |  |
| E-Weizen                                                                                       |         |                 |                 |                 |           |                 |               |            |               |                           |  |
| Exsal <sup>1)</sup>                                                                            | DSV     | -               | ...             | ...             | ...       | ..              | ...           | ...        | ...           | ...                       |  |
| KWS Emerick                                                                                    | KWS     | ...             | ..              | ...             | ..        | ...             | ...           | ...        | ...           | ...                       |  |
| Ponticus                                                                                       | RAGT    | ...             | ..              | .               | ...       | ...             | ...           | ...        | ...           | ...                       |  |
| A-Weizen                                                                                       |         |                 |                 |                 |           |                 |               |            |               |                           |  |
| Absint                                                                                         | IG      | ...             | ..              | ...             | ...       | ..              | ..            | ..         | ..            | ...                       |  |
| Foxx <sup>1)</sup>                                                                             | IG      | ...             | ...             | ...             | ..        | ...             | ..            | ..         | ..            | ..                        |  |
| KWS Espinum                                                                                    | KWS     | ...             | ...             | ...             | ..        | ...             | ...           | ...        | ...           | ...                       |  |
| KWS Imperium                                                                                   | KWS     | -               | ...             | ...             | ...       | ..              | ...           | ...        | ...           | .                         |  |
| LG Optimist                                                                                    | LG      | ...             | ...             | ...             | ...       | ...             | ...           | ...        | ...           | ...                       |  |
| Pondor                                                                                         | HS      | ..              | ..              | ..              | ...       | ...             | ...           | ...        | ...           | ...                       |  |
| RGT Kreation                                                                                   | RAGT    | ...             | ..              | ...             | ...       | ...             | ..            | ...        | ...           | ..                        |  |
| RGT Reform                                                                                     | RAGT    | ...             | ...             | ...             | ...       | ..              | ..            | ...        | ...           | ..                        |  |
| SU Horizon <sup>**)</sup>                                                                      | SU      | -               | ..              | .               | ..        | ..              | ...           | ...        | ...           | ...                       |  |
| B-Weizen                                                                                       |         |                 |                 |                 |           |                 |               |            |               |                           |  |
| RGT Kreuzer                                                                                    | RAGT    | ...             | .               | ...             | ...       | ..              | ..            | ...        | ...           | ...                       |  |
| C-Weizen                                                                                       |         |                 |                 |                 |           |                 |               |            |               |                           |  |
| KWS Keitum  | KWS     | .               | ..              | ...             | ..        | ...             | ...           | ...        | ...           | .                         |  |

<sup>\*\*) Neuzulassung 2026    <sup>1)</sup> begrannt  
 = Sorte auch als Öko-Saatgut erhältlich</sup>

Quelle: Züchterangaben

|  | Auswinterungsneigung | Wachstumsreglerbedarf | Resistenzeneigenschaften                                         | Aussaatstärken (Körner/m <sup>2</sup> ) |                 |               |
|--|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|---------------|
|  |                      |                       |                                                                  | frühe Aussaat                           | normale Aussaat | späte Aussaat |
|  | mittel               | niedrig               | Orangerote Weizengallmücke, Halmbruch (Pch1)                     | -                                       | 280-330         | 380-450       |
|  | gering               | mittel                | -                                                                | 220-300                                 | 300-340         | 340-420       |
|  | gering               | niedrig               | -                                                                | 220-280                                 | 280-350         | 350-400       |
|  | gering               | niedrig               | -                                                                | 240-280                                 | 300-350         | 350-400       |
|  | gering               | niedrig bis mittel    | -                                                                | 220-260                                 | 280-320         | 350-380       |
|  | gering               | niedrig bis mittel    | -                                                                | 260-300                                 | 300-340         | 340-420       |
|  | mittel               | mittel bis hoch       | -                                                                | 260-300                                 | 300-340         | 340-420       |
|  | gering               | mittel bis hoch       | Halmbruch (Pch1)                                                 | 270-300                                 | 310-350         | 360-400       |
|  | gering               | gering                | Orangerote Weizengallmücke, Halmbruch (Pch1), bodenbürtige Viren | 280-320                                 | 320-340         | 340-400       |
|  | gering               | mittel                | Halmbruch (Pch1)                                                 | 220-270                                 | 270-330         | 330-380       |
|  | gering               | mittel                | -                                                                | 220-280                                 | 280-350         | 350-400       |
|  | -                    | mittel                | -                                                                | 270-310                                 | 310-350         | 350-400       |
|  | gering               | niedrig bis mittel    | -                                                                | 250-300                                 | 300-380         | 380-420       |
|  | mittel               | mittel bis hoch       | Orangerote Weizengallmücke                                       | (260-300)                               | 300-380         | 380-420       |

Einstufungen durch die Züchter: ●●● sehr gut geeignet ●● gut geeignet ● geeignet – nicht geeignet

Praxiswissen

Winterraps

Wintergerste

Winterweizen

Wintertriticale

Winterroggen

weitere Kulturen

## Anbaueignung 2026 – Winterweizen

| Qualitäten | Stoppelweizen        | Frühdrusch           | Frühsaat<br>(nach Raps)                                    | Spätsaat                    | Leichte Standorte<br>(Trockentoleranz)  |  |
|------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--|
| E          | KWS Emerick          | Exsal                | KWS Emerick<br>Ponticus                                    | Exsal                       | Ponticus                                |  |
| A          | Foxx<br>KWS Imperium | Pondor<br>SU Horizon | Absint<br>Foxx<br>KWS Espinum<br>LG Optimist<br>RGT Reform | KWS Imperium<br>LG Optimist | Absint<br>Foxx<br>LG Optimist<br>Pondor |  |
| B          | RGT Kreuzer          | Chevignon            | RGT Kreuzer                                                | Chevignon                   | RGT Kreuzer                             |  |

Allgemeine Empfehlung, regionale Verfügbarkeit beachten

## Versuchsergebnisse – Winterweizen



Die BAT Agrar Versuchsergebnisse  
zum Winterweizen finden Sie online:  
<https://my.bat-agrar.de/versuchswesen>



|  | Proteinstärke           | Fallzahlstabilität                            | Winterhärte             | Anbaueignung<br>nach Mais             | Qualitäten |
|--|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------|
|  | KWS Emerick<br>Ponticus | Ponticus                                      | KWS Emerick<br>Ponticus | Exsal<br>KWS Emerick                  | E          |
|  | Absint<br>LG Optimist   | Absint<br>Foxy<br>KWS Imperium<br>LG Optimist | Absint<br>LG Optimist   | Absint<br>KWS Imperium<br>LG Optimist | A          |
|  | -                       | -                                             | RGT Kreuzer             | RGT Kreuzer                           | B          |

Praxiswissen

Winterraps

Wintergerste


Winterweizen

Wintertriticale

Winterroggen

weitere Kulturen

# Krankheitsanfälligkeit – Winterweizen



Quelle: BSA-Einstufungen bzw. Züchterangaben



## Praxiswissen

## Winterraps

## Wintergerste

## Winterweizen

Wintertriticale

Winterroggen

weitere Kulturen



# Top Sorten – Wintertriticale

---

## Fantastico

Welch wahres Wunder

- Fantastische Kornerträge auf höchstem Niveau
- Kurzer Wuchstyp mit überragender Standfestigkeit
- Hohes HL-Gewicht

## Lumaco

So gesund macht Triticale Spaß

- Für alle Standorte geeignet
- Hohes Ertragspotenzial in behandelter und unbehandelter Stufe
- Herausragendes Resistenzprofil

# Sortenübersicht – Wintertriticale

| Sorte                                                                                        | Züchter | Ährenschieben | Reife | Pflanzenlänge | Neigung zu      |       | Ertragseigenschaften |               |                  |                    |                    | Anfälligkeit für |               |                |          |           |               | Ertragstyp |                |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------|---------------|-----------------|-------|----------------------|---------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------|----------------|----------|-----------|---------------|------------|----------------|------------------|
|                                                                                              |         |               |       |               | Auswinterung    | Lager | Bestandesdicke       | Kornzahl/Ähre | Tausendkornmasse | Kornertrag Stufe 1 | Kornertrag Stufe 2 | Mehltau          | Blattseptoria | Rhynchosporium | Gelbrost | Braunrost | Ährenfusarium | Einzelähre | Bestandesdicke | Kompensationstyp |
| Belcanto                                                                                     | SEC     | 6             | 5     | 5             | 1 <sup>*)</sup> | 4     | 6                    | 4             | 5                | 7                  | 6                  | 3                | 4             | 3              | 3        | 3         | 4             |            |                | x                |
| Fantastico  | IG      | 5             | 5     | 3             | -               | 3     | 7                    | 5             | 5                | 8                  | 8                  | 5                | 4             | 2              | 5        | 3         | 4             | x          |                |                  |
| Lombardo                                                                                     | SYN     | 5             | 5     | 4             | 2 <sup>*)</sup> | 5     | 5                    | 5             | 6                | 6                  | 7                  | 4                | 5             | 4              | 5        | 7         | 5             | x          |                |                  |
| Lumaco      | SYN     | 4             | 5     | 7             | -               | 6     | 6                    | 6             | 4                | 7                  | 7                  | 1                | 4             | 4              | 2        | 3         | 4             |            | x              |                  |
| Promiso                                                                                      | SYN     | 4             | 5     | 5             | -               | 4     | 5                    | 6             | 5                | 8                  | 7                  | 2                | 4             | 2              | 1        | 2         | 6             |            | x              |                  |
| RGT Zígzac <sup>**) </sup>                                                                   | RAGT    | 4             | 4     | 4             | -               | 4     | 5                    | 5             | 6                | 8                  | 7                  | 3                | 5             | 4              | 2        | 3         | 5             |            | x              |                  |

<sup>\*)</sup> Züchterangaben    <sup>\*\*)</sup>  Neuzulassung 2026

 = Sorte auch als Öko-Saatgut erhältlich

Quelle: Beschreibende Sortenliste 2025

|  | Frühsaat | Spätsaat | Anbau nach Mais | Mulchsaat | Trockentoleranz | Höhenlagen | Bodeneignung  |            |               | Betriebe mit viel Organik | Auswinterungsneigung | Wachstumsreglerbedarf | Aussaatstärken (Körner/m²) |                 |               |
|--|----------|----------|-----------------|-----------|-----------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|---------------|
|  |          |          |                 |           |                 |            | leichte Böden | gute Böden | schwere Böden |                           |                      |                       | frühe Aussaat              | normale Aussaat | späte Aussaat |
|  | ••       | •••      | •••             | •••       | •••             | x          | •••           | •••        | •••           | •••                       | gering               | niedrig               | 200-240                    | 220-260         | 260-300       |
|  | •••      | •••      | •••             | •••       | •••             | x          | •••           | •••        | •••           | •••                       | gering               | gering                | 230-260                    | 260-320         | 320-350       |
|  | •        | •••      | •               | •         | •••             | x          | •••           | •••        | ••            | •••                       | gering               | mittel                | 220-250                    | 250-320         | 320-400       |
|  | -        | •••      | •••             | •••       | •••             | -          | ••            | •••        | ••            | ••                        | mittel               | mittel bis hoch       | -                          | 220-280         | 280-350       |
|  | •        | ••       | ••              | ••        | •••             | x          | •••           | •••        | •             | •••                       | mittel               | mittel                | 240-280                    | 280-330         | 330-400       |
|  | •••      | ••       | •••             | •••       | •••             | x          | •••           | •••        | ••            | •••                       | gering               | mittel                | 240-270                    | 270-290         | 290-330       |

Einstufungen durch die Züchter: ••• sehr gut geeignet •• gut geeignet • geeignet - nicht geeignet

Praxiswissen

Winterraps

Wintergerste

Winterweizen

Wintertriticale

Winterroggen

weitere Kulturen



# Top Sorten – Winterroggen

---

## **SU Erling**

Der kurze Hohertragstyp

- Sehr hohes Ertragspotential
- Standfester, kürzerer Sortentyp
- Hohe Trockentoleranz

## **KWS Rotor**

Der Stabile

- Stark im Kornertrag
- Überzeugende Standfestigkeit
- Ausgezeichnete Fallzahl

## **Poseidon**

Robust in allen Lagen

- Trockentolerant und frühreif
- Hohe Korn- und sehr hohe Stroherträge
- Standfest mit guter Abwehrleistung gegen Mutterkorn
- Überzeugende GPS-Erträge

# Sortenübersicht – Winterroggen

| Sorte                            |                                                                                   | Züchter | Sortentyp | Ährenschieben |   |   | Reife | Pflanzenlänge | Neigung zu   |       |             | Ertrags-eigenschaften |               |                  |                   |                   | Qualität |                  | Anfälligkeit für |                |           |            |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------------|---|---|-------|---------------|--------------|-------|-------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|----------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------|
|                                  |                                                                                   |         |           |               |   |   |       |               | Auswinterung | Lager | Halmknicken | Bestandesdicke        | Kornzahl/Ähre | Tausendkornmasse | Kornertag Stufe 1 | Kornertag Stufe 2 | Fallzahl | Rohproteingehalt | Mehltau          | Rhynchosporium | Braunrost | Mutterkorn |
| Dukato <sup>*)</sup>             |  | SU      | P         | 4             | 5 | 6 | -     | -             | -            | -     | -           | 3                     | 5             | 3                | 2                 | 5                 | 5        | -                | 5                | 5              | 3         |            |
| Protector <sup>*)</sup>          |  | SU      | P         | -             | 3 | 5 | -     | 7             | -            | -     | -           | -                     | -             | 1                | -                 | -                 | 5        | 5                | -                | 8              | -         |            |
| KWS Emphor                       |  | KWS     | H         | 5             | 5 | 4 | -     | 4             | 4            | 6     | 6           | 6                     | 6             | 8                | 8                 | 8                 | 3        | 3                | 5                | 4              | 3         |            |
| KWS Proaktivor GPS <sup>*)</sup> |                                                                                   | KWS     | H         | 5             | - | 6 | -     | 6             | -            | 6     | -           | -                     | -             | -                | -                 | -                 | -        | -                | -                | 5              | -         |            |
| KWS Receptor                     |                                                                                   | KWS     | H         | 5             | 5 | 4 | -     | 6             | 5            | 7     | 6           | 4                     | 6             | 7                | 7                 | 7                 | 3        | 4                | 4                | 6              | 4         |            |
| KWS Rotor <sup>*)</sup>          |                                                                                   | KWS     | H         | 6             | 5 | 4 | -     | 4             | 5            | 8     | 6           | 5                     | 8             | 8                | 8                 | 8                 | 4        | -                | 3                | 5              | 4         |            |
| KWS Serafino                     |  | KWS     | H         | 5             | 5 | 5 | -     | 6             | 6            | 6     | 6           | 4                     | 6             | 7                | 8                 | 4                 | 4        | 4                | 6                | 3              |           |            |
| KWS Tayo                         |  | KWS     | H         | 5             | 5 | 4 | -     | 4             | 4            | 6     | 6           | 6                     | 8             | 8                | 7                 | 3                 | 4        | 4                | 5                | 4              |           |            |
| KWS Valentor <sup>*)</sup>       |                                                                                   | KWS     | H         | 5             | 5 | 4 | -     | 5             | 5            | 6     | 7           | 6                     | 8             | 9                | 7                 | 2                 | -        | 4                | 5                | 3              |           |            |
| Poseidon <sup>*)</sup>           |                                                                                   | NSG     | H         | 5             | 5 | 5 | -     | 3             | 4            | 6     | 6           | 8                     | 7             | 7                | 6                 | 5                 | 2        | 5                | 3                | 4              |           |            |
| SU Erling                        |                                                                                   | SU      | H         | 5             | 5 | 4 | -     | 4             | 3            | 7     | 6           | 5                     | 9             | 9                | 7                 | 5                 | 4        | 4                | 4                | 5              |           |            |
| SU Fred                          |  | SU      | H         | 5             | 5 | 5 | -     | 4             | 5            | 6     | 6           | 6                     | 8             | 8                | 6                 | 5                 | -        | 4                | 4                | 3              |           |            |
| SU Karlsson                      |  | SU      | H         | 5             | 5 | 5 | -     | 5             | 6            | 6     | 6           | 5                     | 8             | 8                | 7                 | 5                 | 4        | 5                | 4                | 4              |           |            |
| SU Perspectiv                    |                                                                                   | SU      | H         | 5             | 5 | 4 | -     | 4             | 6            | 6     | 5           | 6                     | 7             | 8                | 7                 | 5                 | 4        | 4                | 5                | 5              |           |            |

<sup>\*)</sup> Züchterangaben    <sup>\*\*)</sup> Neuzulassung 2026

 = Sorte auch als Öko-Saatgut erhältlich

P = Populationsroggen

H = Hybridroggen

Quelle: Beschreibende Sortenliste 2025

|  | Frühsaat | Spätsaat | Anbau nach Mais | Mulchsaat | Trockentoleranz | Höhenlagen | Bodeneignung  |            |               | Betriebe mit viel Organik | Auswinterungsneigung | Wachstumsreglerbedarf | Aussaatstärken (Körner/m²) |                 |               |
|--|----------|----------|-----------------|-----------|-----------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|---------------|
|  |          |          |                 |           |                 |            | leichte Böden | gute Böden | schwere Böden |                           |                      |                       | frühe Aussaat              | normale Aussaat | späte Aussaat |
|  | ●●       | ●●●      | ●●●             | ●●●       | ●●●             | -          | ●●●           | ●●●        | ●●            | ●●●                       | mittel               | mittel                | 180-220                    | 220-260         | 270-350       |
|  | ●●       | ●●       | ●●              | ●●        | ●               | -          | ●●●           | ●●●        | ●●            | -                         | mittel               | mittel bis hoch       | 250                        | 320             | 400           |
|  | ●●       | ●●       | ●●              | ●●        | ●●●             | x          | ●●●           | ●●●        | ●●●           | ●●                        | gering               | niedrig bis mittel    | 150-180                    | 180-220         | 220-250       |
|  | ●●       | ●●       | ●●              | ●●        | ●●●             | x          | ●●●           | ●●●        | ●●●           | ●●                        | gering               | mittel                | 150-180                    | 180-220         | 220-250       |
|  | ●●       | ●●       | ●●              | ●●        | ●●●             | x          | ●●●           | ●●●        | ●●●           | ●                         | gering               | mittel                | 150-180                    | 180-220         | 220-250       |
|  | ●●       | ●●       | ●●              | ●●        | ●●●             | x          | ●●●           | ●●●        | ●●●           | ●●                        | gering               | niedrig bis mittel    | 150-180                    | 180-220         | 220-250       |
|  | ●●       | ●●       | ●●              | ●●        | ●●●             | x          | ●●●           | ●●●        | ●●●           | ●                         | gering               | mittel                | 150-180                    | 180-220         | 220-250       |
|  | ●●       | ●●       | ●●              | ●●        | ●●              | x          | ●●            | ●●●        | ●●●           | ●●                        | gering               | niedrig bis mittel    | 150-180                    | 180-220         | 220-250       |
|  | ●●       | ●●       | ●●              | ●●        | ●●              | x          | ●●●           | ●●●        | ●●●           | ●                         | gering               | mittel                | 150-180                    | 180-220         | 220-250       |
|  | ●●●      | ●        | ●●              | ●●        | ●●●             | x          | ●●●           | ●●●        | ●             | ●●                        | gering               | niedrig bis mittel    | 170-200                    | 200-250         | -             |
|  | ●●●      | ●●●      | ●●●             | ●●●       | ●●●             | x          | ●●●           | ●●●        | ●●●           | ●●                        | mittel               | niedrig bis mittel    | 140-160                    | 160-190         | 220-260       |
|  | ●●       | ●●●      | ●●●             | ●●●       | ●●●             | x          | ●●            | ●●●        | ●●●           | ●                         | mittel               | niedrig bis mittel    | 140-160                    | 160-190         | 220-260       |
|  | ●●       | ●●●      | ●●●             | ●●●       | ●●●             | x          | ●●●           | ●●●        | ●●●           | ●                         | mittel               | niedrig bis mittel    | 140-160                    | 160-190         | 220-260       |
|  | ●●       | ●●●      | ●●●             | ●●●       | ●●●             | x          | ●●●           | ●●●        | ●●●           | ●                         | mittel               | niedrig bis mittel    | 140-160                    | 160-190         | 220-260       |

Einstufungen durch die Züchter: ●●● sehr gut geeignet ●● gut geeignet ● geeignet – nicht geeignet

Praxiswissen

Winterraps

Wintergerste

Winterweizen

Wintertriticale

Winterroggen

weitere Kulturen

# Top Sorten – Leguminosen

---

## **Sommererbse: NOS Impact (NSG)**

- Halbblattlose Körnererbse
- Ertragsstark mit geringer Lageranfälligkeit
- Zügige Jugendentwicklung mit guter Unkrautunterdrückung
- Geringes Risiko für Schotenplatz und Ausfall
- Gute Abwehrleistung gegen Echten Mehltau

## **Weißer Lupine: Frieda (DSV)**

- Bitterstoffarm, Verzweigungstyp
- Anthraknose-tolerant
- Hohe Erträge mit hohem Proteingehalt
- Besondere Ertragssicherheit
- Gute Kompensation von Trockenphasen



Weitere Informationen zum  
ökologischen Landbau finden Sie in  
unserem **Öko-Ratgeber 2026**.

[https://bat-agrar.de/wp-content/uploads/sites/34/2026/03/Oeko\\_Ratgeber\\_2026.pdf](https://bat-agrar.de/wp-content/uploads/sites/34/2026/03/Oeko_Ratgeber_2026.pdf)



# Legende

---

## Abkürzungsverzeichnis

|     |                   |
|-----|-------------------|
| ••• | sehr gut geeignet |
| ••  | gut geeignet      |
| •   | geeignet          |
| –   | nicht geeignet    |
| ✱   | sicher abfrierend |
| ✱✱  | abfrierend        |
| ✱✱✱ | winterhart        |

## Abkürzungsverzeichnis der Züchter

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| AS   | Ackermann Saatzeit GmbH & Co. KG     |
| DS   | Danko Saatzeit Deutschland GmbH      |
| DSV  | Deutsche Saatveredelung AG           |
| HS   | Hauptsamen für die Rheinprovinz GmbH |
| IG   | I.G. Pflanzenzucht GmbH              |
| KWS  | KWS LOCHOW GMBH                      |
| LG   | Limagrain GmbH                       |
| NSG  | Nordic Seed Germany GmbH             |
| RAGT | R.A.G.T. Samen Deutschland GmbH      |
| SEC  | SECOBRA Saatzeit GmbH                |
| SU   | Samen-Union GmbH                     |
| SYN  | Syngenta Seeds GmbH                  |
| UNI  | uniSaat GmbH                         |



**RUDOLF PETERS**  
LANDHANDEL

*Unser Ziel*

# IHR ERFOLG

## auf dem Acker und im Stall

### Unsere Kompetenz:

- » Einkauf von Getreide und Ölsaaten
- » Qualifizierte Beratung zu und Verkauf von:
  - Saaten
  - Düngemitteln und Pflanzenschutz
  - Futtermitteln
  - Spezialprodukten



*Alles auch in Bio  
Ährensache*

*Ihr*  
**PARTNER DER LANDWIRTSCHAFT**





## Wir für Sie vor Ort: Unsere Standorte



 Landhandelsstandorte  
RPL

 Kiebitzmarkt  
Rudolf Peters

 Lagerhaus  
Garstedt (LGG)

 Getreideterminal  
Rostock

 An- und Verkauf über  
Altmarksaaten Stendal GmbH

 Getreideannahme  
in der Ernte

 PARTNER DER LANDWIRTSCHAFT

Rudolf Peters Landhandel GmbH & Co. KG | Lühdorfer Str. 115 | 21423 Wismar (Luh)  
Telefon: 04171 - 7997 - 10 | E-Mail: [info@rudolfpeters.de](mailto:info@rudolfpeters.de) | [www.rudolfpeters.de](http://www.rudolfpeters.de)

